Electrobomba ABA-1/2W

PRECIO DE LISTA

$ 1.771.910

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba básica construida en plástico de ingeniería noryl gfn-2

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 0.5 HP
Caudal Max: 60 GPM
Caudal medio: 40 GPM
Conexión descarga: 2 Pulg. NPT
Conexión succión: 2 Pulg. NPT
Motor: Monofásico
Voltaje: 115/230 V
Peso: 13 kg
Dimensiones: 0.36/0.19/0.23 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

IHM fabrica la ABA-1/2W en noryl GFN-2, un plástico de ingeniería que previene choques eléctricos y resiste el ataque del cloro presente en piscinas. Con el accesorio correcto en la succión, se adapta a bañeras, spas o piscinas. Su rotor cerrado, pensado para alta eficiencia, deja pasar sólidos de hasta 3 mm, y el eje queda protegido por un casquillo, con obturación por sello mecánico. Tiene doble conexión, tanto en succión como en descarga, y mueve múltiples líquidos. Es monofásica, tipo capacitor start, con alto par de arranque y doble voltaje, de 0,5 HP, pensada para trabajo continuo. Su altura máxima es de 19 m. IHM la recomienda para la recirculación de agua caliente, para la elevación de agua de tanque bajo a tanque alto y para el riego tipo jardín.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba ABA-1/2W es la 189.ª por altura máxima (19 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 1.771.910), de menor a mayor, es la 17.ª de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 19 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba centrífuga 1A-1/3W (20 m); si le basta con 16 m, la inmediata inferior es la Electrobomba 4X13-2.0TW IE3.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba ABA-1/2W cierra en 19 m y su trazo llega hasta 182 L/min. A 10 m de altura entrega unos 135 L/min; a 15 m, unos 75 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 6 a 19 m), a 15 m la Electrobomba ABA-1/2W entrega unos 75 L/min y la Electrobomba centrífuga 1A-1/3W, unos 85 L/min. Fuente: Curva oficial IHM Aquarium ABA 3500 RPM (hoja 940250CU), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la Electrobomba centrífuga 1A-1/3W: Curva oficial IHM Caracol Super Monoblock 3500 RPM (hoja 980040CU).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **0.5 HP**	CAUDAL MAX **60 GPM**
CAUDAL MEDIO **40 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **2 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Monofásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **115/230 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **13 kg**	DIMENSIONES **0.36/0.19/0.23 Mts**
ALTURA MEDIA **11 m**	ALTURA (ADT) MAX **19 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com