Electrobomba ABA-1W

PRECIO DE LISTA

$ 2.211.020

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba básica construida en plástico de ingeniería noryl gfn-2

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 1 HP
Caudal Max: 90 GPM
Caudal medio: 70 GPM
Conexión descarga: 2 Pulg. NPT
Conexión succión: 2 Pulg. NPT
Motor: Monofásico
Voltaje: 115/230 V
Peso: 15 kg
Dimensiones: 0.45/0.24/0.27 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

IHM hace la ABA-1W en noryl GFN-2, plástico de ingeniería que resiste el ataque del cloro presente en piscinas y previene choques eléctricos. Con el accesorio adecuado en la succión, se usa en bañeras, spas o piscinas. Busca alta eficiencia con un rotor cerrado que deja pasar sólidos de hasta 7 mm, y un casquillo protege el eje, con obturación por sello mecánico. Sus conexiones de succión y descarga son dobles, y la bomba moviliza múltiples líquidos. El motor, monofásico, capacitor start, arranca con alto par y doble voltaje, en 1 HP, para trabajo continuo. Su caudal máximo es de 90 GPM. IHM la recomienda para la transferencia de líquidos en industria, para llenar y vaciar piscinas o estanques y para las fuentes de agua.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba ABA-1W comparte el 180.º lugar con otras 5 por altura máxima (22 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 2.211.020), de menor a mayor, es la 22.ª de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 22 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba GS 150-10MW (23 m); si le basta con 21.6 m, la inmediata inferior es la Electrobomba DWE15B.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba ABA-1W cierra en 23 m y su trazo llega hasta 243 L/min. A 10 m de altura entrega unos 205 L/min; a 15 m, unos 160 L/min; a 20 m, unos 80 L/min. Fuente: Curva oficial IHM Aquarium ABA 3500 RPM (hoja 940250CU), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **1 HP**	CAUDAL MAX **90 GPM**
CAUDAL MEDIO **70 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **2 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Monofásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **115/230 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **15 kg**	DIMENSIONES **0.45/0.24/0.27 Mts**
ALTURA MEDIA **12 m**	ALTURA (ADT) MAX **22 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com