Electrobomba ABA-3/4W

PRECIO DE LISTA

$ 1.821.890

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba básica construida en plástico de ingeniería noryl gfn-2

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 0.75 HP
Caudal Max: 75 GPM
Caudal medio: 60 GPM
Conexión descarga: 2 Pulg. NPT
Conexión succión: 2 Pulg. NPT
Motor: Monofásico
Voltaje: 115/230 V
Peso: 14 kg
Dimensiones: 0.36/0.19/0.23 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La ABA-3/4W, de IHM, usa noryl GFN-2, un plástico de ingeniería que resiste el cloro presente en las piscinas y previene choques eléctricos. Con el accesorio adecuado en la succión, sirve en bañeras, spas o piscinas. El rotor cerrado busca alta eficiencia y admite sólidos de hasta 7 mm; la obturación es mecánica, con un casquillo que protege el eje. Sus conexiones son dobles en succión y descarga, y es apta para movilizar múltiples líquidos. El motor, monofásico, capacitor start, de doble voltaje y alto par de arranque, es de 0,75 HP, para trabajo continuo. Su altura máxima es de 22 m. IHM la destina a recircular agua caliente, a enfriar moldes en pequeñas industrias y al riego tipo jardín.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba ABA-3/4W comparte el 180.º lugar con otras 5 por altura máxima (22 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 1.821.890), de menor a mayor, es la 19.ª de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 22 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba GS 150-10MW (23 m); si le basta con 21.6 m, la inmediata inferior es la Electrobomba DWE15B.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba ABA-3/4W cierra en 21 m y su trazo llega hasta 210 L/min. A 10 m de altura entrega unos 170 L/min; a 15 m, unos 120 L/min. Fuente: Curva oficial IHM Aquarium ABA 3500 RPM (hoja 940250CU), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **0.75 HP**	CAUDAL MAX **75 GPM**
CAUDAL MEDIO **60 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **2 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Monofásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **115/230 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **14 kg**	DIMENSIONES **0.36/0.19/0.23 Mts**
ALTURA MEDIA **11 m**	ALTURA (ADT) MAX **22 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com