25FBT2S4

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com



DATOS TÉCNICOS

Potencia: 2 HP
Caudal máximo: 37.5 gpm
Presión al cierre: 109 m
Motor: Monofásico
Voltaje: 115/230 V
Corriente: 24 / 12 A
Peso: 24
Serie: BT4
Etapas: 10

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Diez etapas de bombeo y un motor monofásico de 2 HP forman la Barnes 25FBT2S4, bomba de la serie BT4. Acero inoxidable y Noryl son los materiales de su construcción.

Su presión al cierre es de 109 m. Su caudal máximo alcanza 37,5 gpm.

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA **2 HP**	CAUDAL MÁXIMO **37.5 gpm**
PRESIÓN AL CIERRE **109 m**	

MOTOR · 1

MOTOR **Monofásico**

ELÉCTRICO · 2

VOLTAJE **115/230 V**	CORRIENTE **24 / 12 A**

DIMENSIONES Y PESO · 1

PESO **24**

OTROS DATOS · 5

SERIE **BT4**	ETAPAS **10**
MODELO **25FBT2S4**	MATERIAL **Acero inoxidable / Noryl®**
REFERENCIA DE FÁBRICA **95832530**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com