25-FBT2S4-T

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



DATOS TÉCNICOS

Potencia: 2 HP
Caudal máximo: 37.5 gpm
Presión al cierre: 109 m
Motor: Trifásico
Voltaje: 208-230/460 V
Corriente: 8.5 / 4.2 A
Peso: 21
Serie: BT4
Etapas: 10

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes 25FBT2S4-T es una multietapa BT4 con motor trifásico de 2 HP.

Tiene 10 etapas y está construida en acero inoxidable y Noryl. Su presión al cierre es de 109 m y su caudal máximo, de 37,5 gpm. Comparte potencia, etapas, presión al cierre y caudal máximo con la 25FBT2S4 de la misma serie; lo que cambia es la alimentación del motor.

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA	CAUDAL MÁXIMO
2 HP	37.5 gpm
PRESIÓN AL CIERRE	
109 m	

MOTOR · 1

MOTOR
Trifásico

ELÉCTRICO · 2

VOLTAJE	CORRIENTE
208-230/460 V	8.5 / 4.2 A

DIMENSIONES Y PESO · 1

PESO
21

OTROS DATOS · 5

SERIE	ETAPAS
BT4	10
MODELO	**MATERIAL**
25FBT2S4-T	Acero inoxidable / Noryl®
REFERENCIA DE FÁBRICA	
95832575	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com