CE 1 2-1

PRECIO DE LISTA

$ 893.690

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba caracol Barnes CE 1 2-1 de 1/4 HP monofásica, referencia individual de la línea Bomba Caracol (CE / DE / EE-EEP).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 1/4 HP
Ø Descarga: 1" NPT
Ø Succión: 1" NPT
Caudal máximo: 31 gpm
Motor: Monofásico 110/220 V
Altura máxima: 14 mca
Modelo: CE 1 2-1
Material: Hierro fundido / Plástico noryl
Ø Impulsor: 3.68 in

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes CE 1 2-1 (referencia de fábrica 1A0074) lleva motor monofásico dentro de la familia de bombas Caracol de Barnes. Su cuerpo combina hierro fundido con plástico noryl y el encerramiento del motor es ODP. Está pensada para el llenado de tanques y bebederos, la refrigeración de maquinaria y circuitos de recirculación, y el riego por goteo. Su caudal máximo es de 31 gpm. Su altura máxima es de 14 mca. Sus dos bocas son de 1 pulgada NPT y el impulsor mide 3,68 pulgadas de diámetro. Los impulsores de la serie Caracol son cerrados, en plástico.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Caracol (CE / DE / EE-EEP), la CE 1 2-1 es la 12.ª por altura máxima (14 mca) de las 12 que publican ese dato. Por caudal máximo (31 gpm) es la 12.ª de las 12 que lo publican. Por precio de lista ($ 893.690), de menor a mayor, es la 1.ª de las 9 con precio publicado. Si necesita más de 14 mca, la inmediata superior en altura máxima es la DE 1 5-1 (22 mca).

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la CE 1 2-1 cierra en 14,8 m y su trazo llega hasta 115 L/min. A 7 m de altura entrega unos 100 L/min; a 10 m, unos 80 L/min; a 13 m, unos 40 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 8 a 14 m), a 11 m la CE 1 2-1 entrega unos 70 L/min y la DE 1 5-1, unos 110 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Caracol — Curva de Rendimiento (pág. 9), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la DE 1 5-1: Technical Book oficial Barnes Caracol — Curva de Rendimiento (pág. 10).

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **1/4 HP**	Ø DESCARGA **1" NPT**
Ø SUCCIÓN **1" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **31 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Monofásico 110/220 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **14 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **CE 1 2-1**	MATERIAL **Hierro fundido / Plástico noryl**
Ø IMPULSOR **3.68 in**	ENCERRAMIENTO **ODP**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1A0074**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com