EE 1.5 15-1

PRECIO DE LISTA

$ 1.461.320

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba caracol Barnes EE 1.5 15-1 de 1,5 HP monofásica, referencia individual de la línea Bomba Caracol (CE / DE / EE-EEP).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 1,5 HP
Ø Descarga: 1 1/2" NPT
Ø Succión: 1 1/2" NPT
Caudal máximo: 93 gpm
Motor: Monofásico 110/220 V
Altura máxima: 27 mca
Modelo: EE 1.5 15-1
Material: Hierro fundido / Plástico noryl
Ø Impulsor: 4.80 in

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes EE 1.5 15-1 es una caracol monofásica de 1,5 HP. El cuerpo combina hierro fundido y plástico noryl, el impulsor es cerrado y el encerramiento del motor es ODP.

Succión y descarga son de pulgada y media NPT, y alcanza 93 gpm de caudal y 27 mca de altura.

Es una bomba de aguas limpias: llenar tanques elevados, subir agua del tanque bajo al alto, surtir bebederos, regar por goteo o por aspersión, recircular la de una piscina y sostener un sistema de presión. La misma línea atiende el lavado de establos y las plantas de tratamiento.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Caracol (CE / DE / EE-EEP), la EE 1.5 15-1 comparte el 5.º lugar con otras 2 por altura máxima (27 mca) de las 12 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 1.461.320), de menor a mayor, es la 5.ª de las 9 con precio publicado. Si necesita más de 27 mca, la inmediata superior en altura máxima es la DE 1 10-1 (32 mca); si le basta con 24 mca, la inmediata inferior es la EE 1.5 10-1.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la EE 1.5 15-1 cierra en 27,3 m y su trazo llega hasta 351 L/min. A 15 m de altura entrega unos 285 L/min; a 20 m, unos 205 L/min; a 25 m, unos 85 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 10 a 27 m), a 20 m la EE 1.5 15-1 entrega unos 205 L/min y la DE 1 10-1, unos 95 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Caracol — Curva de Rendimiento (pág. 12), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la DE 1 10-1: Technical Book oficial Barnes Caracol — Curva de Rendimiento (pág. 10).

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **1,5 HP**	Ø DESCARGA **1 1/2" NPT**
Ø SUCCIÓN **1 1/2" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **93 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Monofásico 110/220 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **27 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **EE 1.5 15-1**	MATERIAL **Hierro fundido / Plástico noryl**
Ø IMPULSOR **4.80 in**	ENCERRAMIENTO **ODP**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

REFERENCIA DE FÁBRICA

1A0084

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com