EEP 1.5 15-1

PRECIO DE LISTA

$ 1.608.880

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba caracol Barnes EEP 1.5 15-1 de 1,5 HP monofásica, referencia individual de la línea Bomba Caracol (CE / DE / EE-EEP).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 1,5 HP
Ø Descarga: 1 1/2” NPT
Ø Succión: 1 1/2” NPT
Caudal máximo: 93 gpm
Motor: Monofásico 110/220 V
Altura máxima: 27 mca
Modelo: EEP 1.5 15-1
Material: Cuerpo y acople en nylon reforzado
Encerramiento: ODP

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes EEP 1.5 15-1 es una electrobomba caracol de 1,5 HP, con cuerpo en hierro fundido y plástico noryl. Su altura máxima es de 27 mca y su caudal máximo de 93 gpm; la succión y la descarga son de una pulgada y media NPT, y el encerramiento es ODP.

Las bombas caracol de Barnes son centrífugas de construcción monobloque, con impulsores cerrados en plástico.

Se usa para el aprovisionamiento de aguas limpias, el llenado de tanques y bebederos, el llenado de tanques elevados y el paso de tanque bajo a tanque alto. La gama caracol cubre también el lavado de establos, las plantas de tratamiento, la recirculación de agua en piscinas, el riego por aspersión, el riego por goteo, los sistemas de presión y la refrigeración de maquinaria.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Caracol (CE / DE / EE-EEP), la EEP 1.5 15-1 comparte el 5.º lugar con otras 2 por altura máxima (27 mca) de las 12 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 1.608.880), de menor a mayor, es la 7.ª de las 9 con precio publicado. Si necesita más de 27 mca, la inmediata superior en altura máxima es la DE 1 10-1 (32 mca); si le basta con 24 mca, la inmediata inferior es la EE 1.5 10-1.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la EEP 1.5 15-1 cierra en 27,3 m y su trazo llega hasta 351 L/min. A 15 m de altura entrega unos 285 L/min; a 20 m, unos 205 L/min; a 25 m, unos 85 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 10 a 27 m), a 20 m la EEP 1.5 15-1 entrega unos 205 L/min y la DE 1 10-1, unos 95 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Caracol — Curva de Rendimiento (pág. 13), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la DE 1 10-1: Technical Book oficial Barnes Caracol — Curva de Rendimiento (pág. 10).

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **1,5 HP**	Ø DESCARGA **1 1/2” NPT**
Ø SUCCIÓN **1 1/2” NPT**	CAUDAL MÁXIMO **93 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Monofásico 110/220 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **27 mca**

OTROS DATOS · 4

MODELO **EEP 1.5 15-1**	MATERIAL **Cuerpo y acople en nylon reforzado**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

ENCERRAMIENTO	REFERENCIA DE FÁBRICA
ODP	1A0084P

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com