EEP 1.5 20-1

PRECIO DE LISTA

$ 1.911.140

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba caracol Barnes EEP 1.5 20-1 de 2 HP monofásica, referencia individual de la línea Bomba Caracol (CE / DE / EE-EEP).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 2 HP
Ø Descarga: 1 1/2" NPT
Ø Succión: 1 1/2" NPT
Caudal máximo: 95 gpm
Motor: Monofásico 110/220 V
Altura máxima: 32 mca
Modelo: EEP 1.5 20-1
Material: Cuerpo y acople en nylon reforzado
Encerramiento: ODP

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes EEP 1.5 20-1 es caracol, de 2 HP, monofásica, con cuerpo de hierro fundido e impulsor cerrado de plástico noryl. La succión mide pulgada y media NPT, lo mismo que la descarga.

Su altura máxima son 32 mca; el caudal máximo, 95 gpm.

Con eso llena un tanque elevado, llena tanques y bebederos, y sube el agua del depósito de abajo al de arriba.

Entra además en riego por goteo y con aspersores, en plantas de tratamiento, en el agua recirculada de una piscina o de la torre de enfriamiento, en maquinaria que hay que refrigerar, en sistemas de presión, en lavado de establos y en agua limpia de aprovisionamiento.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba Caracol (CE / DE / EE-EEP), la EEP 1.5 20-1 comparte el 1.er lugar con otras 3 por altura máxima (32 mca) de las 12 que publican ese dato. Por caudal máximo (95 gpm) comparte el 1.er lugar con otras 2 de las 12 que lo publican. Por precio de lista ($ 1.911.140), de menor a mayor, es la 9.ª de las 9 con precio publicado. Si le basta con 27 mca, la inmediata inferior en altura máxima es la EE 1.5 15-1.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la EEP 1.5 20-1 cierra en 31,8 m y su trazo llega hasta 356 L/min. A 20 m de altura entrega unos 265 L/min; a 25 m, unos 185 L/min; a 30 m, unos 70 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 13 a 27 m), a 20 m la EEP 1.5 20-1 entrega unos 265 L/min y la EE 1.5 15-1, unos 205 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Caracol — Curva de Rendimiento (pág. 13), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la EE 1.5 15-1: Technical Book oficial Barnes Caracol — Curva de Rendimiento (pág. 12).

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **2 HP**	Ø DESCARGA **1 1/2" NPT**
Ø SUCCIÓN **1 1/2" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **95 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Monofásico 110/220 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **32 mca**

OTROS DATOS · 4

MODELO **EEP 1.5 20-1**	MATERIAL **Cuerpo y acople en nylon reforzado**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

ENCERRAMIENTO	REFERENCIA DE FÁBRICA
ODP	1A0085P

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com