GE 1.25A 20

PRECIO DE LISTA

$ 2.857.190

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 1.25A 20, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 1 1/4" NPT
Ø Succión: 1 1/2" NPT
Caudal máximo: 93 gpm
Altura máxima: 28 mca
Modelo: GE 1.25A 20
Impulsor: Acero inox. (opcional)
Material: Hierro fundido
Ø Impulsor: 4.750”

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 1.25A 20, electrobomba de servicios generales en hierro fundido, lleva un motor monofásico de 2 HP a 3600 rpm. Tiene succión de pulgada y media y admite impulsor opcional en acero inoxidable, para un caudal máximo de 93 gpm y una altura de 28 mca.

El impulsor de esta serie es cerrado y queda balanceado dinámicamente.

Barnes la usa en unidades residenciales, en la industria química, en riego por aspersión y en las torres de enfriamiento. La línea GE cubre además equipos de trabajo pesado y continuo, sistemas de presión y equipos contra el fuego.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 1.25A 20 comparte el 66.º lugar con otra por altura máxima (28 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 2.857.190), de menor a mayor, es la 3.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 28 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 1.5A 50 (30 mca); si le basta con 27 mca, la inmediata inferior es la GE 2.5B 100.

RENDIMIENTO · 4

VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**	Ø DESCARGA **1 1/4" NPT**
Ø SUCCIÓN **1 1/2" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **93 gpm**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **28 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **GE 1.25A 20**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **4.750”**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0213**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com