GE 1.5D 600

PRECIO DE LISTA

$ 37.281.510

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 1.5D 600 de 60 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 60 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 1 1/2” NPT
Ø Succión: 2” NPT
Caudal máximo: 450 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 129 mca
Modelo: GE 1.5D 600
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 1.5D 600 lleva la serie GS a un motor trifásico de 60 HP, con succión de dos pulgadas NPT y descarga de pulgada y media.

Su altura máxima es de 129 mca y su impulsor tiene 9.600 pulgadas, girando a 3600 rpm. La línea reparte agua a unidades residenciales, refrigera maquinaria, alimenta circuitos de recirculación y sistemas de presión, y responde al trabajo pesado y continuo.

Comparte con sus hermanas el cuerpo en hierro fundido, el impulsor cerrado balanceado dinámicamente y la opción de pedirlo en acero inoxidable. El motor va con encerramiento 364JM y la construcción es monobloque.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 1.5D 600 es la 3.ª por altura máxima (129 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 37.281.510), de menor a mayor, es la 62.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 129 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 3H 1000 (145 mca); si le basta con 128 mca, la inmediata inferior es la GE 3H 750.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 1.5D 600 cierra en 129,4 m y su trazo llega hasta 1.765 L/min. A 105 m de altura entrega unos 1.595 L/min; a 115 m, unos 1.305 L/min; a 125 m, unos 785 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 33), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **60 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **1 1/2” NPT**	Ø SUCCIÓN **2” NPT**
CAUDAL MÁXIMO **450 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **129 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 1.5D 600**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **9.600”**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

ENCERRAMIENTO	REFERENCIA DE FÁBRICA
364JM	1B0010

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com