GE 2.5B 75

PRECIO DE LISTA

$ 6.980.540

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 2.5B 75 de 7,5 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 7,5 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 2 1/2” F
Ø Succión: 3” F
Caudal máximo: 409 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 21 mca
Modelo: GE 2.5B 75
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La GE 2.5B 75, referencia 1B0022, monta motor trifásico de 7,5 Hp a 3600 rpm, con encerramiento 184JM e impulsor de 4,500 pulgadas. Su caudal máximo es de 409 gpm. Su altura máxima es de 21 mca. En la serie GS el impulsor cerrado puede ser de hierro fundido o de acero inoxidable opcional, balanceado dinámicamente, con el sello mecánico estándar de cerámica, carbono y Buna-N. Se usa en la recirculación de agua en torres de enfriamiento, en la industria química, en los sistemas de presión y en el riego por aspersión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 2.5B 75 comparte el 71.er lugar con otra por altura máxima (21 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 6.980.540), de menor a mayor, es la 17.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 21 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 1.25A 15 (23 mca); si le basta con 20 mca, la inmediata inferior es la GE 1.5A 30.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 2.5B 75 cierra en 21,2 m y su trazo llega hasta 1.545 L/min. A 10 m de altura entrega unos 1.370 L/min; a 15 m, unos 1.100 L/min; a 20 m, unos 550 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 36), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **7,5 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **2 1/2” F**	Ø SUCCIÓN **3” F**
CAUDAL MÁXIMO **409 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **21 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 2.5B 75**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **4.500”**
ENCERRAMIENTO **184JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0022**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com