# GE 2B 200

PRECIO DE LISTA

**$ 12.925.780**

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012
**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
**Correo:** gyggarzon1@gmail.com

BARNES

# ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 2B 200 de 20 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

## DATOS TÉCNICOS

**Potencia:** 20 HP
**Velocidad:** 3600 rpm (2 polos)
**Ø Descarga:** 2” NPT
**Ø Succión:** 2 1/2” NPT
**Caudal máximo:** 392 gpm
**Motor:** Trifásico 220/440 V
**Altura máxima:** 55 mca
**Modelo:** GE 2B 200
**Impulsor:** Acero inox. (opcional)

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con succión de 2 1/2 pulgadas NPT y descarga de 2 pulgadas, la Barnes GE 2B 200 alcanza un caudal máximo de 392 gpm y una altura máxima de 55 mca. Gira a 3600 rpm y su construcción es monobloque, en hierro fundido.

El impulsor, cerrado y balanceado dinámicamente, se ofrece en hierro fundido o en acero inoxidable. El sello mecánico estándar es de cerámica, carbono y Buna-N.

La línea GE responde a equipos de trabajo pesado y continuo: industria química, recirculación de agua en torres de enfriamiento, riego por aspersión, manejo de combustibles y sistemas de presión.

## CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 2B 200 comparte el 42.º lugar con otra por altura máxima (55 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 12.925.780), de menor a mayor, es la 30.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 55 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 4C 500 (56 mca); si le basta con 52 mca, la inmediata inferior es la GE 1.5B 100.

### RENDIMIENTO · 5

| | |
|---|---|
| POTENCIA<br>**20 HP** | VELOCIDAD<br>**3600 rpm (2 polos)** |
| Ø DESCARGA<br>**2” NPT** | Ø SUCCIÓN<br>**2 1/2” NPT** |
| CAUDAL MÁXIMO<br>**392 gpm** | |

### MOTOR · 1

| |
|---|
| MOTOR<br>**Trifásico 220/440 V** |

### DIMENSIONES Y PESO · 1

| |
|---|
| ALTURA MÁXIMA<br>**55 mca** |

### OTROS DATOS · 6

| | |
|---|---|
| MODELO<br>**GE 2B 200** | IMPULSOR<br>**Acero inox. (opcional)** |
| MATERIAL<br>**Hierro fundido** | Ø IMPULSOR<br>**6.500”** |
| ENCERRAMIENTO<br>**254JM** | REFERENCIA DE FÁBRICA<br>**1B0014** |



CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com