GE 3C 30-4

PRECIO DE LISTA

$ 8.678.670

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 3C 30-4 de 3 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 3 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 3” F
Ø Succión: 4” F
Caudal máximo: 460 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 14 mca
Modelo: GE 3C 30-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Girando a 1800 rpm con 3 HP trifásicos y un impulsor de 6,9 pulgadas de diámetro, la Barnes GE 3C 30-4 forma parte de la línea Barnes de servicios generales. Su caudal máximo es de 460 gpm. Su altura máxima es de 14 mca.

Es de construcción monobloque en hierro fundido, con impulsor opcional en acero inoxidable. Se destina a la recirculación de agua en torres de enfriamiento y al riego por aspersión, sirve además en la industria química, trabaja en equipos de trabajo pesado y continuo y se emplea en la distribución de agua en unidades residenciales.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 3C 30-4 comparte el 61.er lugar con otra por altura máxima (14 mca) de las 65 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 14 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 1.5C 20-4 (17 mca); si le basta con 13 mca, la inmediata inferior es la GE 1.5C 15-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 3C 30-4 cierra en 15,7 m y su trazo llega hasta 1.739 L/min. A 10 m de altura entrega unos 1.410 L/min; a 15 m, unos 435 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 57), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **3 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **3” F**	Ø SUCCIÓN **4” F**
CAUDAL MÁXIMO **460 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **14 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 3C 30-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **6.900”**
ENCERRAMIENTO **182JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0249**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com