GE 3F 150-4

PRECIO DE LISTA

$ 16.245.880

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 3F 150-4 de 15 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 15 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 3” F
Ø Succión: 4” F
Caudal máximo: 637 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 30 mca
Modelo: GE 3F 150-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La GE 3F 150-4, referencia 1B0077, gira a 1800 rpm con motor trifásico de 15 Hp, encerramiento 215JM, succión de cuatro pulgadas y descarga de tres pulgadas. Su caudal máximo es de 637 gpm. Su altura máxima es de 30 mca. El sello mecánico de este modelo es el estándar de la serie GS: cerámica, carbono y Buna-N, con anillos de desgaste en fundición o bronce y un impulsor cerrado balanceado dinámicamente. Sirve para industria petroquímica y química, riego por aspersión, sistemas de presión y equipos de trabajo pesado y continuo.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 3F 150-4 comparte el 36.º lugar con otra por altura máxima (30 mca) de las 65 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 30 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 1.5D 50-4 (32 mca); si le basta con 29 mca, la inmediata inferior es la GE 6E 400-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 3F 150-4 cierra en 30,5 m y su trazo llega hasta 2.417 L/min. A 20 m de altura entrega unos 2.090 L/min; a 25 m, unos 1.675 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 59), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **15 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **3” F**	Ø SUCCIÓN **4” F**
CAUDAL MÁXIMO **637 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **30 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 3F 150-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **9.500”**
ENCERRAMIENTO **215JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0077**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com