GE 3G 300-4

PRECIO DE LISTA

$ 29.193.080

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 3G 300-4 de 30 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 30 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 3” F
Ø Succión: 4” F
Caudal máximo: 680 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 54 mca
Modelo: GE 3G 300-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 3G 300-4 trabaja con 30 HP trifásicos a 1800 rpm, con un impulsor de 12,5 pulgadas de diámetro, en la línea Barnes de electrobombas de servicios generales. Su caudal máximo es de 680 gpm. Su altura máxima es de 54 mca.

Es de construcción monobloque en hierro fundido, con impulsor opcional en acero inoxidable. Se aprovecha en el manejo de combustibles y en la distribución de agua en unidades residenciales, trabaja también en la industria petrolera, sirve en la refrigeración de maquinaria y se usa en la industria química.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 3G 300-4 es la 10.ª por altura máxima (54 mca) de las 65 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 29.193.080), de menor a mayor, es la 41.ª de las 70 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 54 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 4G 500-4 (60 mca); si le basta con 53 mca, la inmediata inferior es la GE 5G 750-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 3G 300-4 cierra en 54 m y su trazo llega hasta 2.571 L/min. A 45 m de altura entrega unos 2.135 L/min; a 50 m, unos 1.610 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 60), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **30 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **3” F**	Ø SUCCIÓN **4” F**
CAUDAL MÁXIMO **680 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **54 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 3G 300-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **12.500”**
ENCERRAMIENTO **286JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0157**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com