GE 4E 150-4

PRECIO DE LISTA

$ 18.926.950

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 4E 150-4 de 15 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 15 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 4” F
Ø Succión: 5” F
Caudal máximo: 900 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 19 mca
Modelo: GE 4E 150-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con motor de 15 HP y referencia de fábrica 1B0081, la GE 4E 150-4 gira a 1800 RPM y lleva anillos de desgaste en fundición o bronce, propios de la serie GS. Su caudal máximo es de 900 gpm y su altura máxima, de 19 mca. Entre sus usos están la industria petrolera, la refrigeración de maquinaria por circuitos de recirculación, los sistemas de presión y la industria petroquímica. Es una bomba de servicios generales Barnes con cuerpo en hierro fundido y motor trifásico, y su impulsor va balanceado dinámicamente.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 4E 150-4 es la 56.ª por altura máxima (19 mca) de las 65 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 18.926.950), de menor a mayor, es la 26.ª de las 70 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 19 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 5C 200-4 (20 mca); si le basta con 18 mca, la inmediata inferior es la GE 3C 50-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 4E 150-4 cierra en 20 m y su trazo llega hasta 3.730 L/min. A 10 m de altura entrega unos 3.590 L/min; a 15 m, unos 2.780 L/min; a 20 m, unos 720 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 63), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **15 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **4” F**	Ø SUCCIÓN **5” F**
CAUDAL MÁXIMO **900 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **19 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 4E 150-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **8.000”**
ENCERRAMIENTO **215JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0081**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com