GE 4E 300-4

PRECIO DE LISTA

$ 29.372.770

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 4E 300-4 de 30 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 30 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 4” F
Ø Succión: 5” F
Caudal máximo: 1280 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 33 mca
Modelo: GE 4E 300-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Motor trifásico y referencia de fábrica 1B0083 identifican a la Barnes GE 4E 300-4, en la variante de 1.800 rpm de la familia GS de Barnes. Se recomienda para los equipos de trabajo pesado y continuo, el manejo de combustibles y los equipos ECI de combate contra incendio. Rinde 33 mca de altura máxima y 1280 gpm de caudal máximo. El encerramiento de su motor es el 286JM. Su impulsor mide 10 pulgadas de diámetro, sobre un cuerpo de hierro fundido, y el motor de esta referencia gira con cuatro polos.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 4E 300-4 comparte el 30.º lugar con otras 2 por altura máxima (33 mca) de las 65 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 33 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 6E 600-4 (35 mca); si le basta con 32 mca, la inmediata inferior es la GE 1.5D 50-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 4E 300-4 cierra en 33,2 m y su trazo llega hasta 4.945 L/min. A 20 m de altura entrega unos 4.570 L/min; a 25 m, unos 3.935 L/min; a 30 m, unos 2.855 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 63), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **30 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **4” F**	Ø SUCCIÓN **5” F**
CAUDAL MÁXIMO **1280 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **33 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 4E 300-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **10.000”**
ENCERRAMIENTO **286JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0083**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com