# GE 5C 200-4

PRECIO DE LISTA

**$ 21.797.230**

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012
**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
**Correo:** gyggarzon1@gmail.com

BARNES

# ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 5C 200-4 de 20 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

## DATOS TÉCNICOS

**Potencia:** 20 HP
**Velocidad:** 1800 rpm (4 polos)
**Ø Descarga:** 5” F
**Ø Succión:** 6” F
**Caudal máximo:** 1550 gpm
**Motor:** Trifásico 220/440 V
**Altura máxima:** 20 mca
**Modelo:** GE 5C 200-4
**Impulsor:** Acero inox. (opcional)

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 5C 200-4 es una electrobomba de servicios generales de cuatro polos y 1800 rpm, con motor trifásico de 20 HP. La succión es de seis pulgadas y la descarga, de cinco. Su caudal máximo es de 1550 gpm y su altura máxima, de 20 mca.

El cuerpo va en hierro fundido, con impulsor cerrado balanceado dinámicamente que también se consigue en acero inoxidable. El encerramiento del motor es 256JM, la entrega es rápida y la vida útil, larga.

Abastece de agua a unidades residenciales, alimenta sistemas de presión y riega por aspersión. Además presta servicio en la industria química y en la petroquímica.

## CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 5C 200-4 es la 55.ª por altura máxima (20 mca) de las 65 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 21.797.230), de menor a mayor, es la 32.ª de las 70 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 20 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 2.5C 50-4 (22 mca); si le basta con 19 mca, la inmediata inferior es la GE 4E 150-4.

## LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 5C 200-4 cierra en 20,5 m y su trazo llega hasta 5.967 L/min. A 15 m de altura entrega unos 4.825 L/min; a 20 m, unos 2.090 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 11 a 20 m), a 15 m la GE 5C 200-4 entrega unos 4.825 L/min y la GE 2.5C 50-4, unos 1.025 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 65), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 2.5C 50-4: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 54).

### RENDIMIENTO · 5

| | |
|---|---|
| POTENCIA<br>**20 HP** | VELOCIDAD<br>**1800 rpm (4 polos)** |
| Ø DESCARGA<br>**5” F** | Ø SUCCIÓN<br>**6” F** |
| CAUDAL MÁXIMO<br>**1550 gpm** | |

### MOTOR · 1

| |
|---|
| MOTOR<br>**Trifásico 220/440 V** |

### DIMENSIONES Y PESO · 1

| |
|---|
| ALTURA MÁXIMA<br>**20 mca** |

### OTROS DATOS · 6

| | |
|---|---|
| MODELO<br>**GE 5C 200-4** | IMPULSOR<br>**Acero inox. (opcional)** |



CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

| | |
|---|---|
| MATERIAL<br>**Hierro fundido** | Ø IMPULSOR<br>**8.500”** |
| ENCERRAMIENTO<br>**256JM** | REFERENCIA DE FÁBRICA<br>**1B0057** |

CASEGA S.A.S.

## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

**Cotizar por WhatsApp** **+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com