HE 1.5 30

PRECIO DE LISTA

$ 3.378.410

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de alta presión Barnes HE 1.5 30 de 3 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Alta Presión con motor eléctrico (HE / QE / KE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 3 HP
Ø Descarga: 1.5" NPT
Ø Succión: 1.5" NPT
Caudal máximo: 60 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 55 mca
Modelo: HE 1.5 30
Material: Hierro fundido
Ø Impulsor: 6.800"

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La HE 1.5 30, referencia 1E0509, monta motor trifásico de 3 Hp, con encerramiento TEFC e impulsor de 6,800 pulgadas. Su altura máxima es de 55 mca. Su caudal máximo es de 60 gpm. Las bombas de alta presión HE son de construcción monobloque, con cuerpo e impulsores en fundición gris y sello mecánico mono resorte. Aplica al lavado a presión de maquinaria, a los pozos llanos y profundos, a la industria minera, a los sistemas de presión, al lavado de establos, al llenado de tanques elevados y al llenado de tanque bajo a tanque alto.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Alta Presión con motor eléctrico (HE / QE / KE), la HE 1.5 30 comparte el 39.º lugar con otras 3 por altura máxima (55 mca) de las 66 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 55 mca, la inmediata superior en altura máxima es la QE 2 200 (59 mca); si le basta con 54 mca, la inmediata inferior es la HE 1.25 30-2-1.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la HE 1.5 30 cierra en 53,4 m y su trazo llega hasta 252 L/min. A 40 m de altura entrega unos 215 L/min; a 45 m, unos 160 L/min; a 50 m, unos 80 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Alta Presión — Curva de Rendimiento (pág. 14), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **3 HP**	Ø DESCARGA **1.5" NPT**
Ø SUCCIÓN **1.5" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **60 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **55 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **HE 1.5 30**	MATERIAL **Hierro fundido**
Ø IMPULSOR **6.800"**	ENCERRAMIENTO **TEFC**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1E0509**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com