HE 2 150-2

PRECIO DE LISTA

$ 12.644.940

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de alta presión Barnes HE 2 150-2, referencia individual de la línea Bomba de Alta Presión con motor eléctrico (HE / QE / KE).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 2" NPT
Ø Succión: 2" NPT
Caudal máximo: 140 gpm
Altura máxima: 150 mca
Modelo: HE 2 150-2
Material: Hierro fundido
Ø Impulsor: 7.350"
Referencia de fábrica: 1E0547

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes HE 2 150-2 es una electrobomba de alta presión en hierro fundido, de dos etapas, con motor trifásico de 15 HP y bocas de dos pulgadas NPT.

Su altura máxima es de 150 mca y su caudal máximo, de 140 gpm. Su impulsor mide 7.350 pulgadas. Encaja en sistemas de presión, en lavado de maquinaria a presión, en el agua de un pozo llano o profundo y en el llenado de tanques elevados.

La serie de alta presión reúne bombas centrífugas monobloque; su cuerpo e impulsores llevan fundición gris y el sello mecánico es de tipo mono resorte.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Alta Presión con motor eléctrico (HE / QE / KE), la HE 2 150-2 es la 3.ª por altura máxima (150 mca) de las 66 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 150 mca, la inmediata superior en altura máxima es la HE 3 200-2 (163 mca); si le basta con 124 mca, la inmediata inferior es la HE 2 100-2.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la HE 2 150-2 cierra en 152,7 m y su trazo llega hasta 526 L/min. A 55 m de altura entrega unos 460 L/min; a 90 m, unos 365 L/min; a 125 m, unos 200 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 13 a 152 m), a 85 m la HE 2 150-2 entrega unos 380 L/min y la HE 3 200-2, unos 425 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Alta Presión — Curva de Rendimiento (pág. 21), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la HE 3 200-2: Technical Book oficial Barnes Alta Presión — Curva de Rendimiento (pág. 27).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA **2" NPT**	Ø SUCCIÓN **2" NPT**
CAUDAL MÁXIMO **140 gpm**	

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **150 mca**

OTROS DATOS · 4

MODELO **HE 2 150-2**	MATERIAL **Hierro fundido**
Ø IMPULSOR **7.350"**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1E0547**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com