KE 1.5 250

PRECIO DE LISTA

$ 11.269.300

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de alta presión Barnes KE 1.5 250 de 25 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Alta Presión con motor eléctrico (HE / QE / KE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 25 HP
Ø Descarga: 1.5” NPT
Ø Succión: 2"NPT
Caudal máximo: 240 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 97 mca
Modelo: KE 1.5 250
Material: Hierro fundido
Ø Impulsor: 8.200"

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Trifásica y de una sola etapa, la Barnes KE 1.5 250 es una electrobomba de alta presión monobloque, en hierro fundido. Su succión mide 2 pulgadas NPT y su descarga, 1 1/2; el encerramiento del motor es TEFC. La altura máxima es de 97 mca y el caudal máximo, de 240 gpm.

Es una bomba de succión final, con sello mecánico mono resorte y motor de eficiencia premium IE3.

Sirve para extraer agua de pozos llanos y profundos, para lavar maquinaria y establos a presión, para la industria minera, para llenar tanques elevados y para sistemas de presión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Alta Presión con motor eléctrico (HE / QE / KE), la KE 1.5 250 comparte el 6.º lugar con otra por altura máxima (97 mca) de las 66 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 97 mca, la inmediata superior en altura máxima es la QE 2 500 (110 mca); si le basta con 91 mca, la inmediata inferior es la HE 1.5 100.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la KE 1.5 250 cierra en 97,7 m y su trazo llega hasta 949 L/min. A 65 m de altura entrega unos 870 L/min; a 80 m, unos 735 L/min; a 90 m, unos 535 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 59 a 90 m), a 75 m la KE 1.5 250 entrega unos 800 L/min y la HE 1.5 100, unos 355 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Alta Presión — Curva de Rendimiento (pág. 18), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la HE 1.5 100: Technical Book oficial Barnes Alta Presión — Curva de Rendimiento (pág. 15).

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **25 HP**	Ø DESCARGA **1.5” NPT**
Ø SUCCIÓN **2"NPT**	CAUDAL MÁXIMO **240 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **97 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **KE 1.5 250**	MATERIAL **Hierro fundido**
Ø IMPULSOR **8.200"**	ENCERRAMIENTO **TEFC**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

REFERENCIA DE FÁBRICA

1E0527

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com