QE 1.5 30-1

PRECIO DE LISTA

$ 3.539.060

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de alta presión Barnes QE 1.5 30-1, referencia individual de la línea Bomba de Alta Presión con motor eléctrico (HE / QE / KE).

DATOS TÉCNICOS

Ø Descarga: 1.5" NPT
Ø Succión: 1.5" NPT
Caudal máximo: 75 gpm
Altura máxima: 50 mca
Modelo: QE 1.5 30-1
Material: Hierro fundido
Ø Impulsor: 6.500"
Referencia de fábrica: 1E0565

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La QE 1.5 30-1, referencia 1E0565, es monofásica, con succión y descarga de pulgada y media, una sola etapa y motor de 3 Hp. Su altura máxima es de 50 mca. Su caudal máximo es de 75 gpm. Su cuerpo es en hierro fundido y su construcción, monobloque; la línea de alta presión lleva impulsores en fundición gris con sello mecánico mono resorte. Sirve para llenar tanques elevados, para lavar maquinaria a presión, para sacar agua de pozos llanos y profundos , para el lavado de establos y para sistemas de presión de agua.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Alta Presión con motor eléctrico (HE / QE / KE), la QE 1.5 30-1 comparte el 49.º lugar con otras 5 por altura máxima (50 mca) de las 66 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 50 mca, la inmediata superior en altura máxima es la HE 2 50-1 WEG (53 mca); si le basta con 45 mca, la inmediata inferior es la QE 2 60.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la QE 1.5 30-1 cierra en 49,9 m y su trazo llega hasta 284 L/min. A 40 m de altura entrega unos 240 L/min; a 45 m, unos 150 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 37 a 49 m), a 45 m la QE 1.5 30-1 entrega unos 150 L/min y la HE 2 50-1 WEG, unos 240 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Alta Presión — Curva de Rendimiento (pág. 16), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la HE 2 50-1 WEG: Technical Book oficial Barnes Alta Presión — Curva de Rendimiento (pág. 20).

RENDIMIENTO · 3

Ø DESCARGA **1.5" NPT**	Ø SUCCIÓN **1.5" NPT**
CAUDAL MÁXIMO **75 gpm**	

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **50 mca**

OTROS DATOS · 4

MODELO **QE 1.5 30-1**	MATERIAL **Hierro fundido**
Ø IMPULSOR **6.500"**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1E0565**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com