QE 2 60

PRECIO DE LISTA

$ 5.211.010

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de alta presión Barnes QE 2 60 de 6 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Alta Presión con motor eléctrico (HE / QE / KE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 6 HP
Ø Descarga: 2" NPT
Ø Succión: 2"NPT
Caudal máximo: 170 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 45 mca
Modelo: QE 2 60
Material: Hierro fundido
Ø Impulsor: 6.200"

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes QE 2 60 es una electrobomba de alta presión, de 6 HP trifásica, en hierro fundido, con impulsor de 6,2 pulgadas y encerramiento TEFC. Su caudal máximo es de 170 gpm. Su altura máxima es de 45 mca.

Se usa en la industria minera, en el lavado a presión de maquinaria, en el lavado de establos y en la recirculación de agua en torres de enfriamiento. También sirve para extraer agua de pozos llanos o profundos, para llenar tanques elevados y en equipos de trabajo pesado y continuo, además de la industria petroquímica y química.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Alta Presión con motor eléctrico (HE / QE / KE), la QE 2 60 comparte el 55.º lugar con otra por altura máxima (45 mca) de las 66 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 45 mca, la inmediata superior en altura máxima es la QE 1.5 60 (50 mca); si le basta con 42 mca, la inmediata inferior es la HE 1.5 20-1.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la QE 2 60 cierra en 45,6 m y su trazo llega hasta 605 L/min. A 30 m de altura entrega unos 540 L/min; a 35 m, unos 460 L/min; a 40 m, unos 335 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 25 a 42 m), a 35 m la QE 2 60 entrega unos 460 L/min y la HE 1.5 20-1, unos 135 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Alta Presión — Curva de Rendimiento (pág. 22), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la HE 1.5 20-1: Technical Book oficial Barnes Alta Presión — Curva de Rendimiento (pág. 14).

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **6 HP**	Ø DESCARGA **2" NPT**
Ø SUCCIÓN **2"NPT**	CAUDAL MÁXIMO **170 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **45 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **QE 2 60**	MATERIAL **Hierro fundido**
Ø IMPULSOR **6.200"**	ENCERRAMIENTO **TEFC**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1E0517**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com