# JET550G1

PRECIO DE LISTA

**$ 849.660**

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012
**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
**Correo:** gyggarzon1@gmail.com

IHM

# ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Nivel de protección: IP44

## DATOS TÉCNICOS

**Potencia:** 3/4 HP
**Caudal Max:** 18.49 GPM
**Caudal medio:** 9.24 GPM
**Conexión descarga:** 1 Pulg. NPT
**Conexión succión:** 1 Pulg. NPT
**Motor:** Monofásico
**Voltaje:** 110/220 V
**Peso:** 9.5 kg
**Dimensiones:** 0.46/0.225/0.225 Mts

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

IHM fabrica la JET550G1 con el impulsor, las aspas de guía y la boquilla en PPO, y con el cuerpo y la cubierta en acero inoxidable. Sirve para agua de consumo humano, según las normas, y su nivel de protección es IP44. Tiene succión y descarga de una pulgada NPT. Su motor monofásico es de 3/4 HP. La altura máxima que alcanza es de 35 m. El diseño apunta a la optimización hidráulica. Entre sus usos, IHM incluye el suministro y drenaje de agua, el abastecimiento de agua potable, el bombeo de pozos de agua y la irrigación de jardines.

## CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba tipo jet JET550G1 comparte el 135.º lugar con otras 6 por altura máxima (35 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 849.660), de menor a mayor, es la 9.ª de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 35 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba tipo jet JS1-1/2W (36 m); si le basta con 34 m, la inmediata inferior es la Electrobomba 3x18-5MW.

## LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba tipo jet JET550G1 cierra en 35,5 m y su trazo llega hasta 70 L/min. A 10 m de altura entrega unos 65 L/min; a 20 m, unos 40 L/min; a 30 m, unos 16 L/min. Fuente: Curva oficial IHM Jet acero inox línea JET-G1 3450 RPM (hoja 175080CU), consultada el 24 jul 2026.

### RENDIMIENTO · 5

| | |
|---|---|
| POTENCIA<br>**3/4 HP** | CAUDAL MAX<br>**18.49 GPM** |
| CAUDAL MEDIO<br>**9.24 GPM** | CONEXIÓN DESCARGA<br>**1 Pulg. NPT** |
| CONEXIÓN SUCCIÓN<br>**1 Pulg. NPT** | |

### MOTOR · 1

| |
|---|
| MOTOR<br>**Monofásico** |

### ELÉCTRICO · 1

| |
|---|
| VOLTAJE<br>**110/220 V** |

### DIMENSIONES Y PESO · 4

| | |
|---|---|
| PESO<br>**9.5 kg** | DIMENSIONES<br>**0.46/0.225/0.225 Mts** |
| ALTURA MEDIA<br>**21.5 m** | ALTURA (ADT) MAX<br>**35 m** |



CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com