JET750G1

PRECIO DE LISTA

$ 921.060

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Nivel de protección: IP44

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 1 HP
Caudal Max: 22.5 GPM
Caudal medio: 11.22 GPM
Conexión descarga: 1 Pulg. NPT
Conexión succión: 1 Pulg. NPT
Motor: Monofásico
Voltaje: 110/220 V
Peso: 9.5 kg
Dimensiones: 0.46/0.225/0.225 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La bomba IHM JET750G1 se ajusta a lo que piden las normas de agua para consumo humano. Su cubierta y su cuerpo van en acero inoxidable, y el impulsor, la boquilla y las aspas de guía, en PPO. La succión y la descarga miden una pulgada NPT. Su motor monofásico es de 1 HP. Su altura máxima es de 40 m. El caudal máximo llega a 22,5 GPM. El nivel de protección es IP44 y el diseño busca la optimización hidráulica. IHM la recomienda para la irrigación de jardines, el suministro de agua en invernaderos y el bombeo de pozos de agua.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba tipo jet JET750G1 comparte el 120.º lugar con otras 9 por altura máxima (40 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 921.060), de menor a mayor, es la 10.ª de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 40 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba SGJW55 (41 m); si le basta con 37 m, la inmediata inferior es la Electrobomba centrífuga 1.1/2A-1.5MW.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba tipo jet JET750G1 cierra en 40 m y su trazo llega hasta 85 L/min. A 10 m de altura entrega unos 75 L/min; a 20 m, unos 55 L/min; a 30 m, unos 30 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 0 a 40 m), a 20 m la Electrobomba tipo jet JET750G1 entrega unos 55 L/min y la Electrobomba SGJW55, unos 30 L/min. Fuente: Curva oficial IHM Jet acero inox línea JET-G1 3450 RPM (hoja 175080CU), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la Electrobomba SGJW55: Curva oficial IHM Jet en hierro línea SGJW 3450 RPM (hoja 175070CU).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **1 HP**	CAUDAL MAX **22.5 GPM**
CAUDAL MEDIO **11.22 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **1 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **1 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Monofásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **110/220 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **9.5 kg**	DIMENSIONES **0.46/0.225/0.225 Mts**
ALTURA MEDIA **25 m**	ALTURA (ADT) MAX **40 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com