Electrobomba QB80

PRECIO DE LISTA

$ 552.160

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motor: 60Hz, Asincrono de dos polos con alambres de cobre, protector integrado, ventilador de refrigeración y operación constante

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 1 HP
Caudal Max: 15.85 GPM
Caudal medio: 7.92 GPM
Conexión descarga: 1 Pulg. NPT
Conexión succión: 1 Pulg. NPT
Motor: Monofásico
Voltaje: 110/220 V
Peso: 21 kg
Dimensiones: 0.395/0.35/0.225 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Dos polos y una frecuencia de 60 Hz definen el motor asíncrono de la QB80, con alambres de cobre, protector integrado y ventilador de refrigeración, pensado para operar sin pausas. Es de tamaño pequeño y presión elevada, con protección IP44, fácil de instalar y mantener, y su cuerpo combina acero y hierro. Succiona y descarga por una pulgada NPT. Su potencia es de 1 HP y pesa 21 kilos. Entre sus usos, IHM lista el riego de jardines, el suministro de agua en invernaderos y diversos equipos de presión de agua.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba QB80 comparte el 81.er lugar con otras 2 por altura máxima (60 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 552.160), de menor a mayor, es la 4.ª de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 60 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba 20A-7.5TTP IE3 (61 m); si le basta con 58 m, la inmediata inferior es la Electrobomba tipo jet JS2-1.5MW.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba QB80 cierra en 60 m y su trazo llega hasta 60 L/min. A 20 m de altura entrega unos 40 L/min; a 35 m, unos 24 L/min; a 50 m, unos 9 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 21 a 60 m), a 40 m la Electrobomba QB80 entrega unos 19 L/min y la Electrobomba 20A-7.5TTP IE3, unos 605 L/min. Fuente: Curva oficial IHM Periféricas línea QB 3450 RPM (hoja 175060CU), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la Electrobomba 20A-7.5TTP IE3: Curva oficial IHM HY-FLO 20A 5–10 HP 3500 RPM (hoja 950220CU-1).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **1 HP**	CAUDAL MAX **15.85 GPM**
CAUDAL MEDIO **7.92 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **1 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **1 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Monofásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **110/220 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **21 kg**	DIMENSIONES **0.395/0.35/0.225 Mts**
ALTURA MEDIA **23 m**	ALTURA (ADT) MAX **60 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com