CF-20

MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Ensilaje y conservación de forraje para época seca.
- Picado de precisión de maíz, caña y pasto de corte.
- Preparación de alimento para ganado de leche y ceba.
- Suministro constante de forraje en sistemas estabulados.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

PENAGOS

ENSILADORAS Y PICADORAS DE FORRAJE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La cosechadora de Forrajes CF-20 pica forrajes, maíz, sorgo, caña de azúcar y otras variedades forrajeras sembradas en línea.

DATOS TÉCNICOS

Rotación del Rotor: 1620 rpm
Rotación en el PTO: 540 rpm
Potencia mínima del Tractor: 50 HP
Producción (condiciones nominales): 15 – 20 Ton/hora
Velocidad de Marcha (condiciones normales): 4 Km/hora Máximo
Altura de corte: 8 – 20 cm
Peso de la máquina: 740 kg
Ancho Máximo de la máquina: 254 cm
Ancho de la boca Recolectora: 64 cm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Cosechadora de Forrajes CF-20 de Penagos sirve para picar forrajes cultivados en surcos, como el maíz, el sorgo o la caña de azúcar, y también rinde bien con especies sembradas al voleo. Está diseñada para terrenos planos, con una pendiente que no supere el 6 %. Una rueda fija la altura a la que se cortan los tallos, lo que favorece el rebrote del forraje.

Es una máquina robusta, hecha para el trabajo pesado del campo. No usa mangueras hidráulicas, que complican las reparaciones en el terreno, y las piezas de desgaste, como las cuchillas de corte y de picado, se cambian con facilidad. Las de picado tienen un sistema de autoafilado, el diseño busca reducir los atascamientos y hay varias opciones de tamaño de corte.

Se acopla a un tractor de al menos 50 HP, a través de la toma de fuerza a 540 rpm.

RENDIMIENTO · 5

ROTACIÓN DEL ROTOR **1620 rpm**	ROTACIÓN EN EL PTO **540 rpm**
POTENCIA MÍNIMA DEL TRACTOR **50 HP**	PRODUCCIÓN (CONDICIONES NOMINALES) **15 – 20 Ton/hora**
VELOCIDAD DE MARCHA (CONDICIONES NORMALES) **4 Km/hora Máximo**	

DIMENSIONES Y PESO · 7

ALTURA DE CORTE **8 – 20 cm**	PESO DE LA MÁQUINA **740 kg**
ANCHO MÁXIMO DE LA MÁQUINA **254 cm**	ANCHO DE LA BOCA RECOLECTORA **64 cm**
LARGO MÁXIMO DE LA MÁQUINA **230 cm**	ALTURA MÁXIMA DE LA MÁQUINA **350 cm**
TAMAÑO DE CORTE CON 5 CUCHILLAS **10-14-20-30 mm**	

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escríbanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com