

EFM-4

MERCADO



AGRÍCOLA



FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Ensilaje y conservación de forraje para época seca.
- Picado de precisión de maíz, caña y pasto de corte.
- Preparación de alimento para ganado de leche y ceba.
- Suministro constante de forraje en sistemas estabulados.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



PENAGOS

ENSILADORAS Y PICADORAS DE FORRAJE

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Alimento de calidad para sus animales durante todo el año, ideal para empacar silo y almacenarlo para las temporadas de sequía.

DATOS TÉCNICOS

Potencia motor Diésel y bandas: 10 HP a 3.600 rpm 2 bandas tipo V B54"

Potencia motor gasolina y bandas: 13 HP a 3.600 rpm 2 bandas tipo V B74"

Potencia motor eléctrico y bandas: 7,5 a 10 HP a 3.600RPM 2 bandas tipo V B54"***

Potencia para accionamiento con tractor: 7,5 CV PTO tractor a 540 rpm

Sistema de freno: Disco acero/pastillas

Diámetro de polea motor: 4" x 2B

Peso aproximado: 367 kg

Tamaño de la bolsa (Largo x Ancho): 1,10 [m] x 0,60 [m]

Capacidad: 2 a 4 toneladas/hora 1 bolsa/minuto*



CASEGA S.A.S.
Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA MOTOR DIÉSEL Y BANDAS 10 HP a 3.600 rpm 2 bandas tipo V B54"	POTENCIA MOTOR GASOLINA Y BANDAS 13 HP a 3.600 rpm 2 bandas tipo V B74"
POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO Y BANDAS 7,5 a 10 HP a 3.600RPM 2 bandas tipo V B54"***	POTENCIA PARA ACCIONAMIENTO CON TRACTOR 7,5 CV PTO tractor a 540 rpm

MOTOR · 2

SISTEMA DE FRENO Disco acero/pastillas	DIÁMETRO DE POLEA MOTOR 4" x 2B
---	------------------------------------

DIMENSIONES Y PESO · 2

PESO APROXIMADO 367 kg	TAMAÑO DE LA BOLSA (LARGO X ANCHO) 1,10 [m] x 0,60 [m]
---------------------------	---

OTROS DATOS · 4

CAPACIDAD 2 a 4 toneladas/hora 1 bolsa/minuto*	ALIMENTACIÓN Manual o mecánica**
CALIBRE BOLSA 6	CAPACIDAD BOLSA 40 – 50 kg****

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — este equipo declara "Potencia motor gasolina y bandas: 13 HP a 3.600 RPM 2 bandas tipo V B74"". Se listan los motores cuya potencia publicada lo cubre.

Toyama Motor Gasolina TE130-XP	Potencia Máxima: 13.0 HP
Toyama Motor Gasolina TE130E-XP	Potencia Máxima: 13.0 HP
Toyama Motor Diésel TDE140EXP	Potencia Máxima: 13.5 HP
Toyama Motor Diésel TDE140XP	Potencia Máxima: 13.5 HP
Arvek M14S192SDG – Motor a Diesel	Potencia: 14 hp
Motor diésel Toyama TDWE18R-XP 025-014 refrigerado por agua	Potencia nominal: 11,03 kW / 14,78 HP
STIHL Motor de gasolina de 4 tiempos EHC 1505 S	Potencia [HP]: 15
Toyama Motor Gasolina TE150-XP	Potencia Máxima: 15.0 HP

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: escríbanos al WhatsApp +57 311 409 3012 y lo dimensionamos con usted.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com