JF 50

MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Ensilaje y conservación de forraje para época seca.
- Picado de precisión de maíz, caña y pasto de corte.
- Preparación de alimento para ganado de leche y ceba.
- Suministro constante de forraje en sistemas estabulados.


ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

JF MÁQUINAS

ENSILADORAS Y PICADORAS DE FORRAJE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Las Picadoras de Precisión JF Maxxium fueran desarrolladas exclusivamente para los más exigentes productores que necesitan tecnificar y mejorar la calidad de la

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 2000 a 9000 kg/h
Rotación requerida en la TDF: 1400 hasta 1600 rpm
Potencia de motor eléctrico requerido: 10 a 15 cv
Tamaños de picado: 5 y 13 ó 8 y 13 cm
Versiones: Caballete | base para motor eléctrico | base motor diesel | al 3 puntos para trator
Cantidad de cuchillas en cada rotor: 4

RENDIMIENTO · 3

RENDIMIENTO	ROTACIÓN REQUERIDA EN LA TDF
2000 a 9000 kg/h	1400 hasta 1600 rpm

POTENCIA DE MOTOR ELÉCTRICO REQUERIDO
10 a 15 cv

DIMENSIONES Y PESO · 1

TAMAÑOS DE PICADO
5 y 13 ó 8 y 13 cm

OTROS DATOS · 2

VERSIONES	CANTIDAD DE CUCHILLAS EN CADA ROTOR
Caballete | base para motor eléctrico | base motor diesel | al 3 puntos para trator	4

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escríbanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE
Diésel
Ficha: Versiones

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR
15W40
Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com