

JF 60

MERCADO



AGRÍCOLA



FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Ensilaje y conservación de forraje para época seca.
- Picado de precisión de maíz, caña y pasto de corte.
- Preparación de alimento para ganado de leche y ceba.
- Suministro constante de forraje en sistemas estabulados.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com




JF MÁQUINAS

ENSILADORAS Y PICADORAS DE FORRAJE



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Las Picadoras de Precisión JF Maxxium fueron desarrolladas exclusivamente para los más exigentes productores que necesitan tecnificar y mejorar la calidad de la

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento: 5000 a 16500 kg/h

Rotación requerida en la TDF: 1400 hasta 1600 rpm

Potencia de motor eléctrico requerido: 20 hasta 35 cv

Tamaños de picado: 5 y 13 ó 8 y 13mm

Versiónes: Caballete | base para motor eléctrico | base motor diesel | al 3 puntos para tractor

Cantidad de cuchillas en cada rotor: 4



CASEGA S.A.S.
Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 3

RENDIMIENTO 5000 a 16500 kg/h	ROTACIÓN REQUERIDA EN LA TDF 1400 hasta 1600 rpm
POTENCIA DE MOTOR ELÉCTRICO REQUERIDO 20 hasta 35 cv	

DIMENSIONES Y PESO · 1

TAMAÑOS DE PICADO 5 y 13 ó 8 y 13mm
--

OTROS DATOS · 2

VERSIONES Caballete base para motor eléctrico base motor diesel al 3 puntos para trator	CANTIDAD DE CUCHILLAS EN CADA ROTOR 4
--	--

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escribanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	Diésel
	Ficha: Versiones

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	15W40
	Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com