PE-1200

PENAGOS

ENSILADORAS Y PICADORAS DE FORRAJE

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Gran capacidad para ración diaria y ensilaje

MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Ensilaje y conservación de forraje para época seca.
- Picado de precisión de maíz, caña y pasto de corte.
- Preparación de alimento para ganado de leche y ceba.
- Suministro constante de forraje en sistemas estabulados.

DATOS TÉCNICOS

Revoluciones del rotor: 1200 – 1500 rpm
Potencia motor gasolina: 16 – 20 HP
Potencia motor eléctrico: 7.5 – 10 HP
Producción Verdes (Hojas) kg/h: 2.500 – 4.000*
Producción verdes (Caña)* kg/h: 4.000 – 5.500
Potencia para accionamiento tractor HP: 20 mínimo
Peso aproximado: 250 kg
Tamaños de corte: 5, 7, 11 y 14 mm
Dimensiones (L x A x H): 1.400 x 1.500 x 2.000(mm)

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Picadora para Ensilaje PE-1200 de Penagos tiene capacidad para la ración diaria y para ensilar. Trabaja pasto, caña, maíz, sorgo y leguminosas, entre otros forrajes, que entran de forma mecánica gracias a unos rodillos alimentadores, y permite escoger entre cuatro longitudes de corte, desde 5 hasta 14 mm.

Cuenta con un sistema de retroceso en la alimentación para cuando se atasca, sea por exceso de material o porque entró un objeto extraño. Las correas van cubiertas por un protector metálico y un cuello de ganso orienta la salida del material picado.

Puede moverse con motor eléctrico, a gasolina o diésel, casos en que su base va apoyada en el piso. Para trabajar con un tractor, que debe ser de al menos 20 HP, necesita un acople que se pide como accesorio adicional; con él, la máquina pasa de motor a tractor y de regreso sin mayor dificultad.

RENDIMIENTO · 6

REVOLUCIONES DEL ROTOR **1200 – 1500 rpm**	POTENCIA MOTOR GASOLINA **16 – 20 HP**
POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO **7.5 – 10 HP**	PRODUCCIÓN VERDES (HOJAS) KG/H **2.500 – 4.000***
PRODUCCIÓN VERDES (CAÑA)* KG/H **4.000 – 5.500**	POTENCIA PARA ACCIONAMIENTO TRACTOR HP **20 mínimo**

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO APROXIMADO **250 kg**	TAMAÑOS DE CORTE **5, 7, 11 y 14 mm**
DIMENSIONES (L X A X H) **1.400 x 1.500 x 2.000(mm)**	

OTROS DATOS · 2

NÚMERO DE CUCHILLAS **3**	NÚMERO DE CONTRACUCHILLAS **1**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — este equipo declara "Potencia motor gasolina: 16 – 20 HP". Se listan los motores cuya potencia publicada lo cubre.

Motor Diésel Toyama Refrigerado por Agua TDWE22-XP 025-016	Potencia nominal: 14,92 kW / 20 HP
Motor Diésel Toyama Refrigerado por Agua TDWE22R-XP 025-018	Potencia nominal: 14,92 kW / 20 HP
Motor Diesel Toyama Refrigerado por Agua TDWE22RE-XP 025-019	Potencia nominal: 14,92 kW / 20 HP
Motor Diesel Toyama Refrigerado por Agua TDWE30RE-XP 025-021	Potencia nominal: 24.63 HP
Deutz MTR DSL 75HP 1800 BFM3C Motor diésel	Potencia: 75 HP
Lovol MTR DSL 101HP 2200HF-C 10044TZ Motor diésel	Potencia: 101 HP
Lovol MTR DSL 125HP 2200HF-C 10066TZ Motor diésel	Potencia: 125 HP
Lovol MTR DSL 183HP 2200HF-C 10066TAZ Motor diésel	Potencia: 183 HP

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: escríbanos al WhatsApp +57 311 409 3012 y lo dimensionamos con usted.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp **+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com