22D 5.0 HF

BARNES

FUMIGADORAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

CASEGA S.A.S.
Solicite fotos actuales por WhatsApp

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 5 HP
Caudal (riego): 21.8 / 25.4 L/min
Presión (riego): 142 psi
Velocidad (riego): 1200 / 1400 rpm
Caudal (fumigación): 14.5 / 18.2 L/min
Presión (fumigación): 213 / 497 psi
Velocidad (fumigación): 880 / 1100 rpm
Motor: Diésel
Modelo: FUMIGADORA 22D 5.0 HF OUSEN

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes Fumigadora 22D 5.0 HF Ousen, referencia E0345, lleva un motor diésel de 5 HP y un cabezote Ousen. Hace parte de la línea de fumigadoras con motor diésel.

Barnes la especifica para dos usos. En fumigación, su caudal es de 14,5 / 18,2 L/min; en riego, su presión es de 142 psi.

Si el cilindro del cabezote gotea, el arreglo tiene dos pasos. Primero se retira la cubierta de las válvulas y se enrollan los anillos de ajuste. Si la fuga continúa, se reemplazan las empaquetaduras del cilindro. En ese mismo cabezote, el aceite de la caja del cigüeñal se cambia con más frecuencia al comienzo y luego con una periodicidad fija, siempre con aceite de motor nuevo. Al terminar de fumigar se hace pasar agua por el equipo para limpiar los restos de químico, con el regulador de presión subido. El cabezote cuenta con cámara de aire y manómetro.

RENDIMIENTO · 7

POTENCIA **5 HP**	CAUDAL (RIEGO) **21.8 / 25.4 L/min**
PRESIÓN (RIEGO) **142 psi**	VELOCIDAD (RIEGO) **1200 / 1400 rpm**
CAUDAL (FUMIGACIÓN) **14.5 / 18.2 L/min**	PRESIÓN (FUMIGACIÓN) **213 / 497 psi**
VELOCIDAD (FUMIGACIÓN) **880 / 1100 rpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Diésel**

OTROS DATOS · 2

MODELO **FUMIGADORA 22D 5.0 HF OUSEN**	REFERENCIA DE FÁBRICA **E0345**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com