30D 7.0 HF

BARNES

FUMIGADORAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

CASEGA S.A.S.
Solicite fotos actuales por WhatsApp

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 7 HP
Caudal (riego): 42 / 52 L/min
Presión (riego): 142 psi
Velocidad (riego): 1000 / 1200 rpm
Caudal (fumigación): 29 / 31 L/min
Presión (fumigación): 213 / 497 psi
Velocidad (fumigación): 700 / 800 rpm
Motor: Diésel
Modelo: FUMIGADORA 30D 7.0 HF OUSEN

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con motor diésel de 7 HP y cabezote Ousen, la Barnes Fumigadora 30D 7.0 HF Ousen corresponde a la referencia de fábrica E0344. Barnes la especifica para fumigación y para riego.

Cuando fumiga, su caudal es de 29 / 31 L/min; cuando riega, la presión indicada es de 142 psi.

Motor y cabezote van montados sobre un marco. Antes del arranque se revisan los sujetadores para que ambos queden firmes, y se aprietan todas las uniones de las mangueras para que no haya fugas. Con el motor encendido, la presión se fija con el tornillo de ajuste, y solo entonces se abre la válvula para empezar a rociar. El cabezote tiene una cámara de aire y una cámara de succión, y su caja de cigüeñal se llena con aceite de motor por la tapa de entrada. Terminada la pulverización, el pulverizador se hace funcionar con agua para limpiarlo del químico.

RENDIMIENTO · 7

POTENCIA **7 HP**	CAUDAL (RIEGO) **42 / 52 L/min**
PRESIÓN (RIEGO) **142 psi**	VELOCIDAD (RIEGO) **1000 / 1200 rpm**
CAUDAL (FUMIGACIÓN) **29 / 31 L/min**	PRESIÓN (FUMIGACIÓN) **213 / 497 psi**
VELOCIDAD (FUMIGACIÓN) **700 / 800 rpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Diésel**

OTROS DATOS · 2

MODELO **FUMIGADORA 30D 7.0 HF OUSEN**	REFERENCIA DE FÁBRICA **E0344**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com