22G 6.5 KL

MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Aplicación de plaguicidas y fertilizantes foliares.
- Control de plagas, hongos y maleza en cultivos.
- Fumigación de café, cacao, frutales y hortalizas.
- Desinfección de establos, galpones y porquerizas.
- Aspersión en cultivos de ladera y lotes extensos.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

FUMIGADORAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

CASEGA S.A.S.
Solicite fotos actuales por WhatsApp

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 6,5 HP
Caudal (riego): 21.8 / 25.4 L/min
Presión (riego): 142 psi
Velocidad (riego): 1200 / 1400 rpm
Caudal (fumigación): 14.5 / 18.2 L/min
Presión (fumigación): 213 / 497 psi
Velocidad (fumigación): 880 / 1100 rpm
Motor: Gasolina
Modelo: FUMIGADORA 22G 6.5 KL

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes Fumigadora 22G 6.5 KL tiene referencia de fábrica E0657 y un motor a gasolina de 6,5 HP. Además de fumigar, Barnes la especifica para trabajar en riego.

En riego, su caudal es de 21,8 / 25,4 L/min y su presión, de 142 psi.

Terminada la aplicación, el regulador de presión se sube y el equipo se pone a trabajar con agua para arrastrar el producto químico que quedó adentro. En el cabezote hay copas de grasa, que se llenan y se atornillan unas vueltas cada cierto tiempo de rociado, y una caja de cigüeñal con aceite de motor cuyo nivel se revisa en su indicador. Si la presión no alcanza, se revisa primero que el ajuste del regulador esté bien hecho y después que la manguera de pulverización y su acople no estén rotos. Las uniones de las mangueras se dejan bien ajustadas para evitar goteos.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Fumigadoras a gasolina Barnes, la FUMIGADORA 22G 6.5 KL comparte el 1.er lugar con otras 4 por potencia (6,5 HP) de las 5 que publican ese dato. Las 5 que publican ese dato coinciden en 6,5 HP.

RENDIMIENTO · 7

POTENCIA **6,5 HP**	CAUDAL (RIEGO) **21.8 / 25.4 L/min**
PRESIÓN (RIEGO) **142 psi**	VELOCIDAD (RIEGO) **1200 / 1400 rpm**
CAUDAL (FUMIGACIÓN) **14.5 / 18.2 L/min**	PRESIÓN (FUMIGACIÓN) **213 / 497 psi**
VELOCIDAD (FUMIGACIÓN) **880 / 1100 rpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Gasolina**

OTROS DATOS · 2

MODELO **FUMIGADORA 22G 6.5 KL**	REFERENCIA DE FÁBRICA **E0657**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Gasolina
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

20W50 o 10W30
Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com