30G 6.5 KL

MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Aplicación de plaguicidas y fertilizantes foliares.
- Control de plagas, hongos y maleza en cultivos.
- Fumigación de café, cacao, frutales y hortalizas.
- Desinfección de establos, galpones y porquerizas.
- Aspersión en cultivos de ladera y lotes extensos.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

FUMIGADORAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

CASEGA S.A.S.
Solicite fotos actuales por WhatsApp

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 6,5 HP
Caudal (riego): 42 / 52 L/min
Presión (riego): 142 psi
Velocidad (riego): 1000 / 1200 rpm
Caudal (fumigación): 29 / 31 L/min
Presión (fumigación): 213 / 497 psi
Velocidad (fumigación): 700 / 800 rpm
Motor: Gasolina
Modelo: FUMIGADOR 30G 6.5 KL

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Referencia E0658: así identifica Barnes a la Fumigador 30G 6.5 KL, un equipo con motor a gasolina de 6,5 HP especificado para fumigación y para riego. Fumigando mueve 29 / 31 L/min, y regando opera a 142 psi.

Cuando la alimentación falla o la presión se vuelve inestable, lo primero que se mira es la manguera de succión, por si tiene fugas o está tapada. También se puede abrir la válvula para soltar el aire sobrante. Si el problema sigue, se desmontan la cámara de succión y la de salida de agua para ver si el ensamble de válvulas está trabado o dañado. El cabezote lleva copas de grasa y una caja de cigüeñal con aceite, que tiene tapón de drenaje e indicador de nivel. Ese aceite se cambia de forma periódica.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Fumigadoras a gasolina Barnes, la FUMIGADOR 30G 6.5 KL comparte el 1.er lugar con otras 4 por potencia (6,5 HP) de las 5 que publican ese dato. Las 5 que publican ese dato coinciden en 6,5 HP.

RENDIMIENTO · 7

POTENCIA **6,5 HP**	CAUDAL (RIEGO) **42 / 52 L/min**
PRESIÓN (RIEGO) **142 psi**	VELOCIDAD (RIEGO) **1000 / 1200 rpm**
CAUDAL (FUMIGACIÓN) **29 / 31 L/min**	PRESIÓN (FUMIGACIÓN) **213 / 497 psi**
VELOCIDAD (FUMIGACIÓN) **700 / 800 rpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Gasolina**

OTROS DATOS · 2

MODELO **FUMIGADOR 30G 6.5 KL**	REFERENCIA DE FÁBRICA **E0658**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Gasolina
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

20W50 o 10W30
Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com