# TS26BN

PRECIO DE LISTA

**$ 638.077**

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

## MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

## APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Aplicación de plaguicidas y fertilizantes foliares.
- Control de plagas, hongos y maleza en cultivos.
- Fumigación de café, cacao, frutales y hortalizas.
- Desinfección de establos, galpones y porquerizas.
- Aspersión en cultivos de ladera y lotes extensos.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012
**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
**Correo:** gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

# FUMIGADORAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón




La Fumigadora de Espalda Toyama TS26BN, de la Línea X, está diseñada para uso frecuente, brindando potencia y eficiencia en la aplicación de agroquímicos.

## DATOS TÉCNICOS

**Cilindrada:** 26 cc
**Presión de Trabajo:** 1.5 – 2.6 Mpa (15 – 26 Bar)
**Descarga de Pulverización Maxima:** 8 l/m
**Tipo de Motor:** 2 Tiempos
**Capacidad del Tanque:** 0.65 l
**Capacidad del Tanque de Pulverización:** 25 l
**Peso Neto:** 11 kg
**Línea:** X Uso Frecuente
**Tipo de Bomba:** Metálica (Embolo Acerado)

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Fumigadora de Espalda TS26BN es de la Línea X de Toyama, la que el fabricante ubica en el uso frecuente para aplicar agroquímicos. Su motor de 2 tiempos mueve una bomba metálica con émbolo acerado, un conjunto que suma resistencia.

El tanque de pulverización carga 25 litros y la presión de trabajo se ajusta dentro de un rango, de manera que la pulverización sale pareja según lo que se esté aplicando.

Con 11 kg de peso y un diseño ergonómico, reparte la carga sobre la espalda de quien la opera y baja la fatiga en las jornadas largas de fumigación.

## CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Fumigadoras a gasolina Toyama, la Fumigadora de Espalda a Gasolina TS26BN publica 26 cc de cilindrada. Si le basta con 25.4 cc, la inmediata inferior en cilindrada es la Fumigadora de Espalda a Gasolina TS26BX.

### RENDIMIENTO · 3

| | |
|---|---|
| CILINDRADA<br>**26 cc** | PRESIÓN DE TRABAJO<br>**1.5 – 2.6 Mpa (15 – 26 Bar)** |
| DESCARGA DE PULVERIZACIÓN MAXIMA<br>**8 l/m** | |

### MOTOR · 3

| | |
|---|---|
| TIPO DE MOTOR<br>**2 Tiempos** | CAPACIDAD DEL TANQUE<br>**0.65 l** |
| CAPACIDAD DEL TANQUE DE PULVERIZACIÓN<br>**25 l** | |

### DIMENSIONES Y PESO · 1

| |
|---|
| PESO NETO<br>**11 kg** |

### OTROS DATOS · 3

| | |
|---|---|
| LÍNEA<br>**X Uso Frecuente** | TIPO DE BOMBA<br>**Metálica (Embolo Acerado)** |
| CANTIDAD DE LANZAS<br>**2 Lanza** | |



**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

## QUÉ NECESITA PARA OPERAR

### ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

**ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS**

**Aceite STIHL 2 tiempos**

Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.


CASEGA S.A.S.

### ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito



**CASEGA S.A.S.**

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com