

SG 71

MERCADO



AGRÍCOLA

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Aplicación de fungicidas y plaguicidas, así como herbicidas líquidos.
- Los campos de aplicación los constituyen los cultivos de fruta, hortaliza, jardinería, plantaciones y la silvicultura.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



STIHL

FUMIGADORAS A GASOLINA

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El pulverizador manual de jardín STIHL SG 71 se caracteriza por su diseño robusto y su gran depósito de agente pulverizador transparente de 18 l para un uso profesional en grandes superficies de cultivo. El pulverizador a presión de mochila viene con un sistema de transporte especialmente cómodo para un uso cómodo durante largos periodos de tiempo. Este arnés se puede acoplar en dos posiciones diferentes para una óptima adaptación al tamaño del usuario. El panel trasero contorneado contribuye a su comodidad al trabajar con la bomba pulverizadora STIHL SG 71.

DATOS TÉCNICOS

cAPACIDAD DE TANQUE [l]: 18

Presión MÁXIMA [psi/bar]: 96/6

Peso* [kg]: 4,8

Temperatura de servicio, máx [°C]: 40

PRINCIPALES ATRIBUTOS

PISTOLA

TUBO FLEXIBLE

TUBO DE PROYECCIÓN

TOBERA DE CONO HUECO

EMPUÑADURA

TAPA DEL DEPÓSITO

MOTOR

· 1

CABIDA DEL DEPÓSITO
18 l

DIMENSIONES Y PESO

· 4

ANCHO DEL DISPOSITIVO	ALTURA DEL DISPOSITIVO
398 mm	548 mm
LONGITUD DEL TUBO FLEXIBLE	LONGITUD MÁX. DE HERRAMIENTA
1500 mm	510 mm

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE	18 l
	Ficha: Cabida del depósito

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	20W50 o 10W30
	Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

SERVICIO Y CONSEJOS

- Aplicar sólo productos fitosanitarios que estén permitidos para estos pulverizadores.
- No se permite utilizar la máquina para otros fines, ya que se pueden producir accidentes o daños en la misma.No efectuar modificación alguna en este pulverizador
- Limpiar las piezas de plástico con un paño. Los detergentes agresivos pueden dañar el plástico.
- No emplear hidrolimpiadoras de alta presión para limpiar la máquina. El chorro de agua duro puede dañar componentes.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com