Fumigadora SR 440

PRECIO DE LISTA

$ 2.374.050

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA

CONSTRUCCIÓN & OTROS

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Aspersión de líquidos en grandes superficies de sembradíos agrícolas.
- Aspersión de agentes químicos en edificios y exteriores.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

FUMIGADORAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Con el nebulizador de gasolina de mochila STIHL SR 440, los fruticultores y viticultores, así como los agricultores, pueden beneficiarse de un gran alcance al pulverizar líquidos para un cuidado eficaz de las plantas. El moderno, potente y económico motor STIHL 2-MIX produce un chorro de pulverización de gran alcance.

DATOS TÉCNICOS

CILINDRADA [cc]: 63,3
Potencia [kW/hp]: 2,9
Peso* [kg]: 12.6
Capacidad del tanque de combustible [L]: 1,7
Caudal Máximo de Aire [m3/h]: 1300
Alcance horizontal [M]: 14,5

PRINCIPALES ATRIBUTOS

DEPÓSITO DE CALDO

BOTÓN GIRATORIO DE LA MARIPOSA DE ARRANQUE

SILENCIADOR

PALANCA DE VÁLVULA PARA LA AFLUENCIA DE CALDO

PIEZA DOSIFICADORA

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El nebulizador de mochila SR 440 está hecho para fruticultores, viticultores y agricultores que necesitan alcance al pulverizar líquidos sobre cultivos. Su motor 2-MIX, moderno y económico en combustible, lanza el chorro a buena distancia, y el equipo pesa 12,6 kg sin combustible. Trae distintas rejillas -cónica, deflectora y deflectora doble- que cambian la forma y la dirección del chorro según la tarea. El depósito, transparente, tiene 20 l de capacidad y una abertura de llenado amplia que evita derrames al recargar. La empuñadura multifuncional se maneja con una sola mano, sea diestra o zurda, y el sistema antivibración STIHL le quita fuerza a las sacudidas que llegan a las manos durante la aplicación. El sistema de transporte con correas reparte el peso sobre la espalda en jornadas largas. De forma opcional, se le puede agregar un juego de bomba de presión que aumenta el alcance en altura y también sirve para esparcir gránulos, polvos o semillas.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Fumigadoras a gasolina STIHL, la Fumigadora SR 440 comparte el 1.er lugar con otras 2 por cilindrada (63.3 cm³) de las 6 que publican ese dato. Por potencia (2.90 kW) comparte el 1.er lugar con otras 2 de las 6 que lo publican. Por precio de lista ($ 2.374.050), de menor a mayor, es la 5.ª de las 6 con precio publicado. Si le basta con 56.5 cm³, la inmediata inferior en cilindrada es la Fumigadora SR 420.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **2.90 kW**	CILINDRADA **63.3 cm³**
NIVEL DE PRESIÓN SONORA **97 dB(A)**	CAUDAL DE AIRE SIN SISTEMA **1300 m³/h**
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA **108 dB(A)**	

MOTOR · 3

CABIDA DEL DEPÓSITO **20 l**	CABIDA DEL DEPÓSITO (L) **1.700 l**
CABIDA DEL DEPÓSITO (CM³) **1700 cm³**	

DIMENSIONES Y PESO · 3

ANCHO DEL DISPOSITIVO **423 mm**	ALTURA DEL DISPOSITIVO **751 mm**
PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE **12.6 kg**	

OTROS DATOS · 2

VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA **1.9 m/s²**	ALCANCE DE ATOMIZADO HORIZONTAL MÁX. **14.5 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE	**20 l** Ficha: Cabida del depósito
COMBUSTIBLE	**1.700 l** Ficha: Cabida del depósito (l)
COMBUSTIBLE	**1700 cm³** Ficha: Cabida del depósito (cm³)

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

SERVICIO Y CONSEJOS

- No deje el equipo con activo en el tanque expuesto al sol directamente ni a intemperie por periodos prolongados y sin supervisión.
- Al resguardar el equipo por largo tiempo, se debe vaciar el depósito de activo, llenarlo ligeramente con agua y esparcirla unos minutos para limpiar las mangueras.
- Es muy importante conocer si el activo es autorizado para su uso en fumigadora de cañón a gasolina, de lo contrario puede dañar el sistema de almacenamiento del equipo.
- Antes de aplicar activo al cultivo, se recomienda realizar pruebas de aspersión para elegir la rejilla correcta y el caudal indicado en la boquilla dosificadora.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp **+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com