SG 11

PRECIO DE LISTA

$ 71.400

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

DOMÉSTICO

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Aplicación de fungicidas y plaguicidas, así como herbicidas líquidos.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

FUMIGADORAS MANUALES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El pulverizador manual de jardín STIHL SG 11 es ideal para una protección eficaz de las plantas. Puedes utilizarlo para pulverizar pesticidas en casa, en el interior, en el jardín o en el balcón. El depósito de agente pulverizador transparente con una capacidad de 1,5 litros tiene una escala de líquido de fácil lectura. En caso de sobrepresión en el pulverizador a presión, la válvula de seguridad acoplada a la tapa te protege aliviando la presión antes de abrir.

DATOS TÉCNICOS

Peso [kg]: 0.47
PRESIÓN DE rociado, MÁX. [bar/psi]: 3/43,51
Cabida del depósito [l]: 1,9
Cantidad de llenado, máx. [l]: 1,5
Temperatura de servicio, máx. [°C]: 30

PRINCIPALES ATRIBUTOS

BOTÓN DE PRESIÓN

EMPUÑADURA

DEPÓSITO

RUEDA MOLETEADA VÁLVULA DE EVACUACIÓN DE PRESIÓN

TOBERA

VÁSTAGO DE BOMBA

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El pulverizador manual SG 11 sirve para aplicar plaguicidas en casa, en interiores, en el jardín o en el balcón, con un depósito transparente de 1,5 litros que trae una escala para medir el líquido sin adivinar la cantidad. Su diseño ergonómico permite sostenerlo con comodidad y accionar la bomba con una sola mano mientras se rocía. La boquilla de cono hueco reparte la dosis justa que necesita cada tarea, algo importante en control de plagas para no dañar plantas cercanas por exceso de producto. Si el depósito acumula demasiada presión, una válvula de seguridad en la tapa la libera antes de destaparlo, evitando sorpresas. Se le puede sumar un juego de boquillas o un tubo de extensión para tareas más específicas.

MOTOR · 1

CABIDA DEL DEPÓSITO
1.5 l

DIMENSIONES Y PESO · 2

ANCHO DEL DISPOSITIVO	ALTURA DEL DISPOSITIVO
240 mm	308 mm

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE	1.5 l	Ficha: Cabida del depósito

SERVICIO Y CONSEJOS

- Aplicar sólo productos fitosanitarios que estén permitidos para estos pulverizadores.
- No emplear hidrolimpiadoras de alta presión para limpiar la máquina. El chorro de agua duro puede dañar componentes.
- No soplar nunca toberas ni otras piezas pequeñas con la boca.
- Cada vez que se cambie de producto fitosanitario, limpiar toda la máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com