SG 51

PRECIO DE LISTA

$ 440.300

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA

JARDINERÍA PROFESIONAL

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Aplicación de fungicidas y plaguicidas, así como herbicidas líquidos.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

FUMIGADORAS MANUALES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El pulverizador de mochila para jardín STIHL SG 51 es adecuado tanto para uso ocasional como para uso profesional. Favorece un cuidado eficaz de las plantas, especialmente en cultivos de grandes superficies. Gracias a la boquilla cónica hueca de latón de serie, podrá aplicar el producto pulverizador con gran precisión mediante el pulverizador a presión. La gran boca de llenado y la válvula de cierre ergonómica con manómetro y tubo telescópico facilitan el manejo, al igual que la salida central de manguera y el cómodo sistema de transporte.

DATOS TÉCNICOS

Peso [kg]: 4.8
PRESIÓN DE TRABAJO, MÁX. [bar]: 6
Caudal en volumen, mÁX. [l/min]: 1,4
Cantidad de llenado, máx. [l]: 12
Temperatura de servicio, máx. [°C]: 40

PRINCIPALES ATRIBUTOS

PLACA ESPALDAR Y CINTURONES DE PORTE

PALANCA/EMPUÑADURA

TUBO FLEXIBLE

FILTRO/PISTOLA

TUBO DE PROYECCIÓN

DEPÓSITO

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El pulverizador de mochila STIHL SG 51 vale igual para uso ocasional que para uso profesional, y favorece el cuidado de las plantas sobre todo en cultivos de grandes superficies. Con la boquilla cónica hueca de latón que trae de serie, el producto se aplica con gran precisión.

Su depósito es de 12 l, transparente y con escala de nivel, y la boca de llenado es amplia. La válvula de cierre es robusta y duradera, con manómetro y tubo telescópico, y su palanca grande se acciona sin mucho esfuerzo. La herramienta llega a 510 mm de longitud y el tubo flexible mide 1500 mm. La palanca de bombeo pasa de izquierda a derecha en segundos, para diestros y para zurdos, y se ajusta en largo. Las dos correas traseras se fijan en dos posiciones y se adaptan al tamaño del usuario.

MOTOR · 1

CABIDA DEL DEPÓSITO **12 l**	

DIMENSIONES Y PESO · 4

ANCHO DEL DISPOSITIVO **398 mm**	ALTURA DEL DISPOSITIVO **498 mm**
LONGITUD DEL TUBO FLEXIBLE **1500 mm**	LONGITUD MÁX. DE HERRAMIENTA **510 mm**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE	**12 l** Ficha: Cabida del depósito

SERVICIO Y CONSEJOS

- Aplicar sólo productos fitosanitarios que estén permitidos para estos pulverizadores.
- No emplear hidrolimpiadoras de alta presión para limpiar la máquina. El chorro de agua duro puede dañar componentes.
- No soplar nunca toberas ni otras piezas pequeñas con la boca.
- Cada vez que se cambie de producto fitosanitario, limpiar toda la máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com