AJ 401 LH

MERCADO

HASTA 500 HA

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Cereales
- Hortalizas
- Caña de Azucar
- Ganadería

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

JACTO

FUMIGADORAS TRACTORIZADAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Equipo de pulverización tipo cañón, equipado con bomba centrífuga y ventilador para aplicar y nebulizar los productos fitosanitarios.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad del tanque de agroquímicos: 400 lts
Caudal de la bomba: 120 L/min
Número de boquillas: 2
Velocidad del aire: 232 Km/h
Potencia mínima de tractor: 45 hp
Peso: 230 Kg

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Protección para su cultivo

Modelo que Atiende tus Necessidades

Agilidad en la Pulverización

Alta Resisténcia

Aplicación Perfecta

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Jacto AJ 401 LH es una fumigadora tractorizada de cañón hecha para cubrir franjas amplias: con el viento a favor, su aplicación llega hasta 30 m. Admite trabajos de bajo y de ultra bajo volumen, y Jacto la propone para horticultura, floricultura, cereales, ganadería y fruticultura, además de usos por fuera del cultivo como la desinfección sanitaria de galpones. La marca la describe como un equipo liviano, robusto y de poco mantenimiento.

El ducto de aire se acomoda en posición horizontal y vertical para orientar la aplicación, y unos ductos inferiores permiten fumigar cerca del tractor para mejorar el reparto del producto. El tanque de polietileno resiste la corrosión, trae marcador de nivel con escala graduada y agita el producto por vía hidráulica. Cada ducto tiene su propio filtro de línea, y la bomba centrífuga entrega hasta 120 L/min.

RENDIMIENTO · 7

CAUDAL DE LA BOMBA **120 L/min**	RPM DEL VENTILADOR **3630**
VELOCIDAD DEL AIRE **232 Km/h**	VELOCIDAD DE LA PTO **540 rpm**
RPM DE TRABAJO DE LA BOMBA **3628**	POTENCIA MÍNIMA DE TRACTOR **45 hp**
CONSUMO DE POTENCIA DEL VENTILADOR **12,8 hp**	

MOTOR · 3

MATERIAL DEL TANQUE **Polietileno de alta densidad**	AGITACIÓN DEL TANQUE **Hidráulica**
CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGROQUÍMICOS **400 lts**	

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO **230 kg**	VOLUMEN DE AIRE **1,78m3/s**
DIMENSIONES (L X AN X AL M) **1,45 x 1,15 x 2**	

OTROS DATOS · 8

SIN VIENTO **15m**	TIPO DE BOMBA **Centrífuga 1 rotor**
ACOPLE A TRACTOR **3 puntos y PTO**	FILTRO DE LÍNEA **2 unidades**
CAPACIDAD DE LEVANTE **630 kg**	NÚMERO DE BOQUILLAS **2**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CON VIENTO A FAVOR DE 5KM/H	CON VIENTO A FAVOR DE 10KM/H
25m	30m

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO	**12,8 hp** Ficha: Consumo de potencia del ventilador
FILTRO DE AIRE	**2 unidades** Ficha: Filtro de línea

SERVICIO Y CONSEJOS

- Garantía: 1 año por defectos de fabricación, según condiciones de Eduardoño S.A.S., distribuidor oficial Jacto en Colombia.
- El tractor debe tener toma de fuerza a 540 RPM, acople 3 puntos y pto, capacidad de levante de 630 Kg.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado