

1000 L

MERCADO



HASTA 500 HA



SUPERIOR A 500
HA

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Frutas
- Café

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila,
Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



JACTO

FUMIGADORAS TRACTOR- IZADAS

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Equipo turbo atomizador de fumigación con tanque de 1000 litros, equipado con bomba de pistón y ventilador para nebulizar los productos fitosanitarios en frutales, caucho y palma de aceite, entre otros.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad del tanque de agroquímicos: 1000 lts

Caudal de la bomba: 100 L/min

Número de boquillas: 18

Velocidad del aire: 95 Km/h

Potencia mínima del tractor: 60 hp

Peso: 710 Kg

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Cobertura Eficiente

Modelos que atienden tus necesidades

Maniobras más rápidas

Presión correcta

Menos Derivas



CASEGA S.A.S.
Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 9

RPM 1700	PRESIÓN MÁXIMA 35 Kgf/cm2-500PSI
CAUDAL DE LA BOMBA 100 L/min	VELOCIDAD DEL AIRE 95 Km/h
VELOCIDAD DE LA PTO 540 rpm	RPM DE TRABAJO DE LA BOMBA 540
POTENCIA MÍNIMA DEL TRACTOR 60 hp	CONSUMO DE POTENCIA VENTILADOR 19 hp
POTENCIA REQUERIDA POR LA BOMBA 7 hp	

MOTOR · 3

MATERIAL DEL TANQUE Fibra de vidrio	AGITACIÓN DEL TANQUE Mecánico
CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGROQUÍMICOS 1000 lts	

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO 710 kg	VOLUMEN DEL AIRE 11m3/s
DIMENSIONES (L X AN X AL M) 3,95 x 1,42 x 1,66	

OTROS DATOS · 10

TROCHA 1,15m	COMANDO VAR
MANÓMETRO En glicerina con escala extendida	TIPO DE BOMBA Pistón
PORTA BOQUILLAS Doble	ACOPLE A TRACTOR Barra de tiro
MODELO DEL FILTRO FVS-100	VANO LIBRE (11L-15) 0,37m
NÚMERO DE BOQUILLAS 18	MODELO DEL VENTILADOR 850mm

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO

19 hp

Ficha: Consumo de potencia ventilador

FILTRO DE AIRE

FVS-100

Ficha: Modelo del filtro

SERVICIO Y CONSEJOS

- Garantía: 1 año por defectos de fabricación, según condiciones de Eduardoño S.A.S., distribuidor oficial Jacto en Colombia.
- El tractor debe tener toma de fuerza a 540 RPM, acople barra de tiro.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com