1000 L

MERCADO

HASTA 500 HA

SUPERIOR A 500 HA

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Frutas
- Café

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

JACTO

FUMIGADORAS TRACTORIZADAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Equipo turbo atomizador de fumigación con tanque de 1000 litros, equipado con bomba de pistón y ventilador para nebulizar los productos fitosanitarios en frutales, caucho y palma de aceite, entre otros.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad del tanque de agroquímicos: 1000 lts
Caudal de la bomba: 100 L/min
Número de boquillas: 18
Velocidad del aire: 95 Km/h
Potencia mínima del tractor: 60 hp
Peso: 710 Kg

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Cobertura Eficiente

Modelos que atienden tus necesidades

Maniobras más rápidas

Presión correcta

Menos Derivas

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El Jacto Arbus 1000 es un turboatomizador tractorizado para cultivos como frutales y café, que el fabricante resume en calidad de aplicación con bajo costo. Su tanque principal es de fibra de vidrio, con agitación mecánica, y lo acompaña un depósito aparte con agua para limpieza.

El conjunto de ventilador y ramal de pulverización busca equilibrar el volumen de aire, la velocidad y el tamaño de la gota según lo que pida cada aplicación; el ventilador mide 850 mm. El circuito sostiene la presión adecuada con un diseño sencillo y durable, y un manómetro de escala extendida ayuda a controlarla.

Como opción puede llevar eje articulable: así el equipo gira siguiendo el radio del tractor y trabaja en lotes con poco espacio para maniobrar, lo que se traduce en más productividad.

RENDIMIENTO · 9

RPM **1700**	PRESIÓN MÁXIMA **35 Kgf/cm2-500PSI**
CAUDAL DE LA BOMBA **100 L/min**	VELOCIDAD DEL AIRE **95 Km/h**
VELOCIDAD DE LA PTO **540 rpm**	RPM DE TRABAJO DE LA BOMBA **540**
POTENCIA MÍNIMA DEL TRACTOR **60 hp**	CONSUMO DE POTENCIA VENTILADOR **19 hp**
POTENCIA REQUERIDA POR LA BOMBA **7 hp**	

MOTOR · 3

MATERIAL DEL TANQUE **Fibra de vidrio**	AGITACIÓN DEL TANQUE **Mecánico**
CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGROQUÍMICOS **1000 lts**	

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO **710 kg**	VOLUMEN DEL AIRE **11m3/s**
DIMENSIONES (L X AN X AL M) **3,95 x 1,42 x 1,66**	

OTROS DATOS · 10

TROCHA **1,15m**	COMANDO **VAR**
MANÓMETRO **En glicerina con escala extendida**	TIPO DE BOMBA **Pistón**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

PORTA BOQUILLAS **Doble**	ACOPLE A TRACTOR **Barra de tiro**
MODELO DEL FILTRO **FVS-100**	VANO LIBRE (11L-15) **0,37m**
NÚMERO DE BOQUILLAS **18**	MODELO DEL VENTILADOR **850mm**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO	**19 hp** Ficha: Consumo de potencia ventilador
FILTRO DE AIRE	**FVS-100** Ficha: Modelo del filtro

SERVICIO Y CONSEJOS

- Garantía: 1 año por defectos de fabricación, según condiciones de Eduardoño S.A.S., distribuidor oficial Jacto en Colombia.
- El tractor debe tener toma de fuerza a 540 RPM, acople barra de tiro.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado