

300 L

MERCADO



HASTA 500 HA

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Frutas
- Café

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



JACTO

FUMIGADORAS TRACTORIZADAS

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Equipo turbo atomizador de fumigación con tanque de 300 litros, equipado con bomba de pistón y ventilador para nebulizar los productos fitosanitarios en frutales, caucho, plátano y palma de aceite, entre otros.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad del tanque de agroquímicos: 300 lts

Caudal de la bomba: 50 L/min

Presión máxima de trabajo: 28 Kgf/cm²-400PSI

Número de boquillas: 12

Velocidad del aire: 111 Km/h

Potencia mínima del tractor: 26 hp

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Simple y Económico

Cobertura Eficiente

Agilidad en la aplicación

Presión correcta

Combinación perfecta



CASEGA S.A.S.
Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 8

RPM 2077	CAUDAL DE LA BOMBA 50 L/min
VELOCIDAD DEL AIRE 111 Km/h	VELOCIDAD DE LA PTO 540 rpm
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 28 Kg/cm2-400PSI	POTENCIA MÍNIMA DEL TRACTOR 26 hp
POTENCIA REQUERIDA POR LA BOMBA 3,2 hp	CONSUMO DE POTENCIA DEL VENTILADOR 8,7 hp

MOTOR · 3

MATERIAL DEL TANQUE Polietileno de alta densidad	AGITACIÓN DEL TANQUE Hidráulica
CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGROQUÍMICOS 300 lts	

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO 205 kg	VOLUMEN DEL AIRE 5,4m3/s
DIMENSIONES (L X AN X AL M) 1,36 x 1,23 x 1,15	

OTROS DATOS · 9

COMANDO Jacto 8	MANÓMETRO En glicerina con escala extendida
TIPO DE BOMBA Pistón	MODELO DE BOMBA JP- 50
PORTA BOQUILLAS Bijet	ACOPLE A TRACTOR 3 puntos y PTO
MODELO DEL FILTRO FVS-100	CAPACIDAD DE LEVANTE 510 kg
NÚMERO DE BOQUILLAS 12	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO

8,7 hp

Ficha: Consumo de potencia del ventilador

FILTRO DE AIRE

FVS-100

Ficha: Modelo del filtro

SERVICIO Y CONSEJOS

- Garantía: 1 año por defectos de fabricación, según condiciones de Eduardoño S.A.S., distribuidor oficial Jacto en Colombia.
- El tractor debe tener toma de fuerza a 540 RPM, acople 3 puntos y pto, capacidad de levante de 510 Kg.



CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com