

400 L

MERCADO



HASTA 500 HA

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Frutas
- Café

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



JACTO

FUMIGADORAS TRACTORIZADAS

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Equipo turbo atomizador de fumigación con tanque de 400 litros, equipado con bomba de pistón y ventilador para nebulizar los productos fitosanitarios en frutales, caucho y palma de aceite, entre otros.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad del tanque de agroquímicos: 400 lts

Caudal de la bomba: 75 L/min

Presión máxima de trabajo: 35 Kg/cm²-500 PSI

Número de boquillas: 24

Velocidad del aire: 126 Km/h

Potencia mínima de tractor: 45 hp

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Simple y Versátil

Modelos que atienden tus necesidades

Agilidad en la aplicación

Presión correcta

Menos Paradas



CASEGA S.A.S.
Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 9

CAUDAL DE LA BOMBA 75 L/min	RPM DEL VENTILADOR 1700 rpm
VELOCIDAD DEL AIRE 126 Km/h	VELOCIDAD DE LA PTO 540 rpm
RPM DE TRABAJO DE LA BOMBA 540	POTENCIA MÍNIMA DE TRACTOR 45 hp
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 35 Kg/cm2-500 PSI	POTENCIA REQUERIDA POR LA BOMBA 6 hp
CONSUMO DE POTENCIA DEL VENTILADOR 19 hp	

MOTOR · 3

MATERIAL DEL TANQUE Polietileno de alta densidad	AGITACIÓN DEL TANQUE Hidráulica
CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGROQUÍMICOS 400 lts	

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO 430 kg	VOLUMEN DE AIRE 11 m3/s
DIMENSIONES (L X AN X AL M) 2,04 x 1,23 x 1,74	

OTROS DATOS · 9

COMANDO VAR	MANÓMETRO En glicerina con escala extendida
TIPO DE BOMBA Pistón	PORTA BOQUILLAS Simple con llave de paso
ACOPLE A TRACTOR 3 puntos y PTO	MODELO DEL FILTRO FVS- 101
CAPACIDAD DE LEVANTE 830 kg	NÚMERO DE BOQUILLAS 24
MODELO DEL VENTILADOR 850 mm	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO

19 hp

Ficha: Consumo de potencia del ventilador

FILTRO DE AIRE

FVS- 101

Ficha: Modelo del filtro

SERVICIO Y CONSEJOS

- Garantía: 1 año por defectos de fabricación, según condiciones de Eduardoño S.A.S., distribuidor oficial Jacto en Colombia.
- El tractor debe tener toma de fuerza a 540 RPM, acople 3 puntos y pto, capacidad de levante de 830 Kg.



CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com