

# 1400 L

## MERCADO



HASTA 500 HA

## APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Flores
- Frutas

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012

**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

**Correo:** gygarzon1@gmail.com



JACTO

# FUMIGADORAS TRACTORIZADAS

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Equipo de pulverización con tanque de 600 litros y tanque auxiliar de 800 litros para mayor autonomía, para un ancho de trabajo de 14 metros.

## DATOS TÉCNICOS

**Capacidad del tanque de agroquímicos:** 600 lts

**Ancho de trabajo:** 14m

**Caudal de la bomba:** 100 L/min

**Presión máxima de trabajo:** 21 Kgf/cm<sup>2</sup>-300PSI

**Número de boquillas:** 29

**Velocidad del aire:** 100 Km/h

## PRINCIPALES ATRIBUTOS

Optima Penetración

Control en la pulverización

Calidad en la Aplicación

Mayor Capacidad

Agricultura de Precisión



**CASEGA S.A.S.**  
Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 6

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RPM<br>2800                                   | CAUDAL DE LA BOMBA<br>100 L/min         |
| VELOCIDAD DEL AIRE<br>100 Km/h                | VELOCIDAD DE LA PTO<br>540 rpm          |
| PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO<br>21 Kg/cm2-300PSI | POTENCIA REQUERIDA POR LA BOMBA<br>7 hp |

MOTOR · 4

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| MATERIAL DEL TANQUE<br>Polietileno de alta densidad | AGITACIÓN DEL TANQUE<br>Hidráulica con vénturi  |
| CAPACIDAD DEL TANQUE AUXILIAR<br>800 lts            | CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGROQUÍMICOS<br>600 lts |

DIMENSIONES Y PESO · 5

|                                                                                        |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PESO<br>730 kg (con el tanque de aceite lleno)                                         | ANCHO DE TRABAJO<br>14m                                                |
| VOLUMEN DEL AIRE<br>533m3/min                                                          | ALTURA DE LA BARRA<br>0,50 a 1,30 m (depende de la altura del tractor) |
| DIMENSIONES (L X AN X AL M)<br>1,67 x 2,45 x 2,82 (solo equipo); 3, 29 (barra cerrada) |                                                                        |

OTROS DATOS · 11

|                                                               |                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| COMANDO<br>Masterflow de 4 vías con accionamiento electrónico | MANÓMETRO<br>En glicerina con escala extendida |
| TIPO DE BOMBA<br>Pistón                                       | MODELO DE BOMBA<br>JP- 100                     |
| PORTA BOQUILLAS<br>Bijet                                      | ACOPLE A TRACTOR<br>3 puntos y PTO             |
| FILTRO DE LÍNEA<br>4 unidades                                 | MODELO DEL FILTRO<br>FVS-100                   |
| CAPACIDAD DE LEVANTE<br>1460 kg Tractor doble tracción        | NÚMERO DE BOQUILLAS<br>29                      |
| DISTANCIA ENTRE BOQUILLAS<br>50 cm                            |                                                |

## QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

FILTRO DE AIRE

**4 unidades**

Ficha: Filtro de línea

FILTRO DE AIRE

**FVS-100**

Ficha: Modelo del filtro

### SERVICIO Y CONSEJOS

- Garantía: 1 año por defectos de fabricación, según condiciones de Eduardoño S.A.S., distribuidor oficial Jacto en Colombia.
- El tractor debe tener toma de fuerza a 540 RPM, acople 3 puntos y pto, capacidad de levante de 1460 Kg Tractor doble tracción.



**CASEGA S.A.S.**

### ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

**Cotizar por WhatsApp**

**+57 311 409 3012**



Escanee para ver la ficha en línea  
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

**CASEGA S.A.S.**

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com