1400 L

MERCADO

HASTA 500 HA

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Flores
- Frutas

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

JACTO

FUMIGADORAS TRACTORIZADAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Equipo de pulverización con tanque de 600 litros y tanque auxiliar de 800 litros para mayor autonomía, para un ancho de trabajo de 14 metros.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad del tanque de agroquímicos: 600 lts
Ancho de trabajo: 14m
Caudal de la bomba: 100 L/min
Presión máxima de trabajo: 21 Kgf/cm2-300PSI
Número de boquillas: 29
Velocidad del aire: 100 Km/h

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Optima Penetración

Control en la pulverización

Calidad en la Aplicación

Mayor Capacidad

Agricultura de Precisión

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Jacto Falcon Vortex 1400 es una fumigadora tractorizada de barras con asistencia de aire, pensada para proteger el cultivo con viento o sin él. El ventilador del sistema Vortex genera un aire que lleva la deriva hacia abajo y hace que el producto penetre en la plantación, hasta cubrir la parte inferior de la hoja. El volumen de aire se regula, y el ventilador va ubicado de forma que el tractor conserve el equilibrio.

Al controlar la deriva, no hace falta parar en los días de viento más fuerte, y el ambiente y el operador quedan más protegidos. El conjunto combina un tanque principal de 600 lts con uno delantero de 800 lts, ambos de polietileno resistente a los agroquímicos, para ganar autonomía y estabilidad. Las barras cubren 14m.

Admite barra de luces por GPS, piloto eléctrico y control automático de secciones.

RENDIMIENTO · 6

RPM **2800**	CAUDAL DE LA BOMBA **100 L/min**
VELOCIDAD DEL AIRE **100 Km/h**	VELOCIDAD DE LA PTO **540 rpm**
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO **21 Kgf/cm2-300PSI**	POTENCIA REQUERIDA POR LA BOMBA **7 hp**

MOTOR · 4

MATERIAL DEL TANQUE **Polietileno de alta densidad**	AGITACIÓN DEL TANQUE **Hidráulica con vénturi**
CAPACIDAD DEL TANQUE AUXILIAR **800 lts**	CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGROQUÍMICOS **600 lts**

DIMENSIONES Y PESO · 5

PESO **730 kg (con el tanque de aceite lleno)**	ANCHO DE TRABAJO **14m**
VOLUMEN DEL AIRE **533m3/min**	ALTURA DE LA BARRA **0,50 a 1,30 m (depende de la altura del tractor)**
DIMENSIONES (L X AN X AL M) **1,67 x 2,45 x 2,82 (solo equipo); 3, 29 (barra cerrada)**	

OTROS DATOS · 11

COMANDO **Masterflow de 4 vías con accionamiento electrónico**	MANÓMETRO **En glicerina con escala extendida**
TIPO DE BOMBA **Pistón**	MODELO DE BOMBA **JP- 100**
PORTA BOQUILLAS **Bijet**	ACOPLE A TRACTOR **3 puntos y PTO**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

FILTRO DE LÍNEA **4 unidades**	MODELO DEL FILTRO **FVS-100**
CAPACIDAD DE LEVANTE **1460 kg Tractor doble tracción**	NÚMERO DE BOQUILLAS **29**
DISTANCIA ENTRE BOQUILLAS **50 cm**	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

FILTRO DE AIRE	**4 unidades** Ficha: Filtro de línea
FILTRO DE AIRE	**FVS-100** Ficha: Modelo del filtro

SERVICIO Y CONSEJOS

- Garantía: 1 año por defectos de fabricación, según condiciones de Eduardoño S.A.S., distribuidor oficial Jacto en Colombia.
- El tractor debe tener toma de fuerza a 540 RPM, acople 3 puntos y pto, capacidad de levante de 1460 Kg Tractor doble tracción.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito