

600 L

MERCADO



HASTA 500 HA



SUPERIOR A 500
HA

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Cereales
- Hortalizas
- Caña de Azúcar
- Ganadería
- Frutas
- Flores

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila,
Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



JACTO

FUMIGADORAS TRACTOR- IZADAS

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Equipo de pulverización tipo cañón, de accionamiento hidráulico, equipado con bomba centrífuga y ventilador para aplicar y nebulizar los productos fitosanitarios.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad del tanque de agroquímicos: 600 lts

Caudal de la bomba: 115 L/min

Número de boquillas: 9

Velocidad del aire: 270 Km/h

Potencia mínima de tractor: 55 hp

Peso: 385 Kg

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Protección para su cultivo

Modelo que Atiende tus Necesidades

Agilidad en la Pulverización

Eficiencia y Practicidad

Combinación Perfecta

RENDIMIENTO · 7

CAUDAL DE LA BOMBA 115 L/min	RPM DEL VENTILADOR 3030
VELOCIDAD DEL AIRE 270 Km/h	VELOCIDAD DE LA PTO 540 rpm
RPM DE TRABAJO DE LA BOMBA 4100	POTENCIA MÍNIMA DE TRACTOR 55 hp
CONSUMO DE POTENCIA DEL VENTILADOR 23 hp	

MOTOR · 3

MATERIAL DEL TANQUE Polietileno de alta densidad	AGITACIÓN DEL TANQUE Mecánico
CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGROQUÍMICOS 600 lts	

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO 385 kg	VOLUMEN DE AIRE 2,57m3/s
FILTRO PRINCIPAL FVS-102	DIMENSIONES (L X AN X AL M) 3,20 x 1,25 x 2,20

OTROS DATOS · 7

SIN VIENTO 15m	TIPO DE BOMBA Centrífuga 2 rotores
ACOPLE A TRACTOR 3 puntos y PTO	CAPACIDAD DE LEVANTE 990 kg
NÚMERO DE BOQUILLAS 9	CON VIENTO A FAVOR DE 10KM/H 35m
CON VIENTO A FAVOR DE 5 KM/H 30m	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO	23 hp Ficha: Consumo de potencia del ventilador
FILTRO DE AIRE	FVS-102 Ficha: Filtro principal

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

SERVICIO Y CONSEJOS

- Garantía: 1 año por defectos de fabricación, según condiciones de Eduardoño S.A.S., distribuidor oficial Jacto en Colombia.
- El tractor debe tener toma de fuerza a 540 RPM, acople 3 puntos y pto, capacidad de levante de 990 Kg.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com