PH-400 SA

MERCADO

HASTA 50 HA

HASTA 500 HA

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Cereales
- Hortalizas
- Café

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

JACTO

FUMIGADORAS TRACTORIZADAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Equipo de pulverización tractorizado ideal para aplicación de herbicidas e insecticidas localizados.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad del tanque de agroquímicos: 400 lts
Caudal de la bomba: 38 L/min
Presión máxima de trabajo: 21 Kgf/cm2-300PSI
Número de boquillas: 5 (3 centrales, 2 laterales)
Potencia mínima del tractor: 30 hp
Peso: 210 Kg

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Modelo que Atiende tus Necessidades

Alta Resistencia y Praticidad

Presión en la Medida Correcta

Combinación Perfecta

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Jacto PH-400 SA es una fumigadora tractorizada especial de 400 litros y tamaño reducido, que Jacto hizo para aplicar herbicida con eficiencia y sin dañar el cultivo. Para eso lleva alas protectoras de polietileno, resistentes a golpes y a la corrosión, que se regulan en altura y van articuladas para seguir los desniveles del terreno. Trabaja con 5 boquillas.

El tanque, también de polietileno, tiene acabado pulido por dentro y por fuera para facilitar su limpieza, y resiste impactos. El mando con alivio rápido evita excesos de presión en el circuito, y el manómetro con glicerina y escala extendida facilita la lectura.

La bomba, que puede ir accionada por cardán, usa camisas de cerámica resistentes al desgaste y a la corrosión y mueve 38 L/min. Pide un tractor de al menos 30 hp.

RENDIMIENTO · 5

CAUDAL DE LA BOMBA **38 L/min**	VELOCIDAD DE LA PTO **540 rpm**
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO **21 Kgf/cm2-300PSI**	POTENCIA MÍNIMA DEL TRACTOR **30 hp**
POTENCIA REQUERIDA POR LA BOMBA **2 hp**	

MOTOR · 3

MATERIAL DEL TANQUE **Polietileno de alta densidad**	AGITACIÓN DEL TANQUE **Hidráulica**
CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGROQUÍMICOS **400 lts**	

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **210 kg**	LONGITUD TOTAL DE BARRAS **2,90m a 3,62m**
DIMENSIONES (L X AN X AL M) **1,50 x 1,68 x 1,43**	LONGITUD DE LA BARRA CENTRAL **1,50m**

OTROS DATOS · 10

COMANDO **CJ - 42Av**	MANÓMETRO **En glicerina con escala extendida**
TIPO DE BOMBA **Pistón**	MODELO DE BOMBA **JP- 402**
PORTA BOQUILLAS **Monojet**	ACOPLE A TRACTOR **3 Puntos y PTO**
FILTRO DE LÍNEA **2 unidades**	MODELO DEL FILTRO **FVS-100**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CAPACIDAD DE LEVANTE	NÚMERO DE BOQUILLAS
610 kg	5 (3 centrales, 2 laterales)

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

FILTRO DE AIRE	**2 unidades** Ficha: Filtro de línea
FILTRO DE AIRE	**FVS-100** Ficha: Modelo del filtro

SERVICIO Y CONSEJOS

- Garantía: 1 año por defectos de fabricación, según condiciones de Eduardoño S.A.S., distribuidor oficial Jacto en Colombia.
- El tractor debe tener toma de fuerza a 540 RPM, acople 3 puntos y pto, capacidad de levante de 610 Kg.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito